



exena  
exclusive safety shoes

2024 COLLECTION



exena

CIVITANOVA MARCHE



Exena, azienda calzaturiera marchigiana nata nel 1998, è la storia di quattro imprenditori, esperti nel settore dell'antifortunistica, che hanno cambiato il modo di pensare alle calzature di sicurezza ed hanno introdotto una visione estetica ad un prodotto di servizio.

Exena oggi è un'azienda specializzata nella lavorazione di calzature di sicurezza, contraddistinta da un equilibrato mix di alta qualità del prodotto, innovazione e flessibilità.

L'originalità del progetto si basa su tre principi fondamentali: inserire la ricerca e il design su un tipo di prodotto nato per essere standard; garantire alta qualità e affidabilità attraverso una continua innovazione ed il controllo di ogni fase della produzione, dalla progettazione alla realizzazione; aggiungere il servizio al cliente, flessibilità ed un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Exena, a footwear company on the land of Marche region, is the story of of four entrepreneurs, specialist in the safety shoes sector, who have changed the way of thinking about safety footwear amd have introduced an aesthetic vision of a service product.

Today Exena is a company specialized in the production of safety footwear, characterized by a balanced mix of high quality product, flexibility and innovation.

The authenticity of the project is based on three essential principles: inserting research and design on a type of product created to be standard; guaranteeing high quality and reliability through continuous innovation and control of every phase of production, from design to production; customer service, flexibility and an excellent quality/price ratio.

# NORMS



1. CALZATURE DI SICUREZZA  
EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20345:2022

Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di 200 Joule e contro rischi di schiacciamento con carico massimo di 15.000 N.

2. CALZATURE DI PROTEZIONE  
EN ISO 20346:2011

Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di 100 Joule e contro i rischi di schiacciamento con carico massimo di 100.000 N.

3. CALZATURE DA LAVORO  
EN ISO 20347:2011  
EN ISO 20347:2022

Non sono provviste di puntali di protezione.

4. CALZATURE DA LAVORO  
EN ISO 17249:2007

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena.

La presenza di soletta antiforo garantisce una resistenza totale alla perforazione da carico di 1.100 N.



1. SAFETY FOOTWEAR  
EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20345:2022

Safety footwear provided with toecap with basic impact 200 joules including compression 15.000 newton.

2. SAFETY FOOTWEAR  
EN ISO 20346:2011

Safety footwear provided with toecap with basic impact 100 joules including compression 10.000 newton.

3. SAFETY FOOTWEAR  
EN ISO 20347:2011  
EN ISO 20347:2022

Footwear without safety toecap.

4. SAFETY FOOTWEAR  
EN ISO 17249:2007

Safety footwear with resistance to chain saw cutting.

Total perforation resistance offered by a midsole: 1.100 N.



1. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ  
EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20345:2022

Conçu pour protéger les orteils du porteur des chocs atteignant un niveau d'énergie au moins égal à 200 J et de la compression à une charge d'au moins 15.000 N.

2. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ  
EN ISO 20346:2011

Conçu pour protéger les orteils du porteur des chocs atteignant un niveau d'énergie au moins égal à 100 J et de la compression à une charge d'au moins 10.000 N.

3. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ  
EN ISO 20347:2011  
EN ISO 20347:2022

Chaussures de sécurité sans embout.

4. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ  
EN ISO 17249:2007

Chaussure résistante à la coupure par tronçonneuse.

Semelle intermédiaire garantit une résistance totale à la perforation: 1.100 N.



1. SICHERHEITSSCHUHE  
EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20345:2022

Verfügen Über eine 200 joule schutzhülse gegen die risiken, die mit einer maximalen belastung von 15.000 auswirken.

2. SICHERHEITSSCHUHE  
EN ISO 20346:2011

Verfügen Über eine 100 joule schutzhülse gegen die risiken, die mit einer maximalen belastung von 10.000 auswirken.

3. SICHERHEITSSCHUHE  
EN ISO 20347:2011  
EN ISO 20347:2022

Schuhe ohne schutzhülse.

4. SICHERHEITSSCHUHE  
EN ISO 17249:2007

Schuhe mit schnittschutz für motorsägearbeit.

Total antiperforation durch eine 1.100 N zwischensohle.



1. CALZADO DE SEGURIDAD  
EN ISO 20345:2011  
EN ISO 20345:2022

Calzado de seguridad con puntera de protección con resistencia al impacto de 200 J y resistencia a la compresión máxima de 15.000 N.

2. CALZADO DE SEGURIDAD  
EN ISO 20346:2011

Calzado de seguridad con puntera de protección con resistencia al impacto de 100 J y resistencia a la compresión máxima de 10.000 N.

3. CALZADO DE SEGURIDAD  
EN ISO 20347:2011  
EN ISO 20347:2022

Calzado de seguridad sin puntera ni plantilla de protección.

4. CALZADO DE SEGURIDAD  
EN ISO 17249:2007

Calzado de seguridad con resistencia al corte de motosierra.

Resistencia total a la perforación de la plantilla: 1.100 N.

CON RIFERIMENTO ALLA NORMA / AS PER STANDARD: EN ISO 20345:2022

| SIMBOLO<br>SYMBOL |                                                                                                     | RISCHI COPERTI<br>RISK COVERED | CLASSE I / CATEGORIA<br>CLASS I / CATEGORY |    |    |     |     |    |     |     | CLASSE II / CATEGORIA<br>CLASS II / CATEGORY |     |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
|                   |                                                                                                     |                                | SB                                         | S1 | S2 | S3L | S3S | S6 | S7L | S7S | S4                                           | S5L | S5S |
|                   | Di base<br>Basic                                                                                    |                                | ✓                                          | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                            | ✓   | ✓   |
|                   | Area del tallone chiusa<br>Closed heel area                                                         |                                |                                            | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                            | ✓   | ✓   |
| E                 | Assorbimento dell'energia al tallone<br>Energy absorption of seat region                            |                                |                                            | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                            | ✓   | ✓   |
| A                 | Calzatura antistatica<br>Antistatic footwear                                                        |                                |                                            | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                            | ✓   | ✓   |
| WRA               | Penetrazione ed assorbimento di acqua della tomaia<br>Water penetration and absorption of the upper |                                |                                            |    | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |     |                                              |     |     |
| PL                | Resistenza alla perforazione secondo il tipo L<br>Perforation resistance according to the type L    |                                |                                            |    | ✓  |     |     | ✓  |     |     | ✓                                            |     |     |
| PS                | Resistenza alla perforazione secondo il tipo S<br>Perforation resistance according to the type S    |                                |                                            |    |    | ✓   |     |    | ✓   |     |                                              |     | ✓   |
|                   | Suola con rilievi<br>Cleated outsole                                                                |                                |                                            |    | ✓  | ✓   |     | ✓  | ✓   |     |                                              |     |     |
| WR                | Resistenza all'acqua della calzatura<br>Water resistance of the water                               |                                |                                            |    |    |     |     | ✓  | ✓   | ✓   |                                              |     |     |

| SIMBOLO / SYMBOL | REQUISITO AGGIUNTIVO                                                              | ADDITIONAL REQUIREMENT                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| C                | Calzatura parzialmente conduttiva                                                 | Partially conductive footwear                                        |
| HI               | Isolamento dal calore del complesso suola                                         | Heat insulation of outsole complex                                   |
| CI               | Isolamento dal freddo del complesso suola                                         | Cold insulation of outsole complex                                   |
| M                | Protezione del metatarso della calzatura                                          | Metatarsal protection of the footwear                                |
| AN               | Protezione della caviglia della calzatura                                         | Ankle protection of the footwear                                     |
| CR               | Resistenza al taglio della tomaia                                                 | Cut resistance of the upper                                          |
| SC               | Abrasione della punta della calzatura                                             | Scuff cap abrasion of the footwear                                   |
| SR               | Resistenza allo scivolamento della calzatura su pavimento in ceramica e glicerina | Slip resistance of the footwear on ceramic tile floor with glycerine |
| HRO              | Resistenza della suola al calore da contatto                                      | Resistance to hot contact of the outsole                             |
| FO               | Resistenza della suola ai carburanti                                              | Resistance to fuel oil of the outsole                                |
| LG               | Presenza tacchettatura alloggiamento piolo nella suola                            | Ladder grip of the outsole                                           |

In assenza di queste marcature aggiuntive, i rischi descritti qui sopra non sono coperti    In the event that there are none of these additional marks, the risks described above are not covered

# TECHNOLOGIES

## TOMAIA UPPER



Microfibra traspirante resistente agli strappi  
Tear-resistant breathable Microfiber



Materiale tomaio morbido e traspirante lavabile in lavatrice a 40°  
Soft and breathable upper material machine washable at 40°



Nuovo tessuto estremamente resistente, che coniuga protezione, leggerezza e traspirabilità  
New extremely resistant textile fiber, which combines protection, lightness and breathability



Tessuto idrorepellente ed ecologico PET, riciclato e riciclabile al 100%, processato e certificato da aziende italiane  
Water-repellent and ecological PET fabric, 100% recycled and recyclable, processed and certified by Italian companies



Microfibra ultra-leggera e resistente, offre altissime prestazioni in termini di traspirabilità e idrorepellenza  
Ultra-light and resistant microfiber, it offers very high performance in terms of breathability and water repellency



Calza elastica traspirante che mantiene il piede pulito da polveri e agenti esterni con la comodità di inserire e togliere il piede senza allacciare e slacciare la calzatura  
Soft breathable elastic sock that keeps the foot clean from dust and external agents with the comfort of inserting and removing the foot without lacing and unlacing the shoe

## FODERA LINING



Fodera a tunnel d'aria  
Air Tunnel lining



Fodera traspirante ultra-resistente  
Tear-resistant breathable lining



Fodera traspirante, assorbente e resistente, realizzata in tessuto 100% PET riciclato e riciclabile  
Breathable, absorbent and anti-abrasion lining, in PET 100% recycled and recyclable

## COLLABORAZIONI PARTNERSHIP



Membrana impermeabile e traspirante, che contribuisce a mantenere il piede asciutto e nel contempo inalterato il microclima all'interno della calzatura favorendone il comfort

Waterproof and breathable membrane, which helps to keep dry and unchanged the microclimate inside the shoe favoring comfort



Leader mondiale nella produzione di membrane termosaldate altamente tecnologiche, Moisture Tech di Sympatex è una membrana ad altissime prestazioni, 100% impermeabile, 100% riciclabile, traspirante ed estremamente resistente all'usura

World leader in the production of high technological heat-sealed membranes, product of Moisture Tech Sympatex is a high performance membrane, 100% waterproof, 100% recyclable, breathable and extremely abrasion resistant



Membrana isolante che garantisce una temperatura ottimale del piede anche negli ambienti più freddi ed umidi, lasciando il piede fresco e asciutto per tutta la giornata

Insulating membrane which guarantees an optimal foot temperature, even in the coldest and most humid conditions, leaving fresh and dry the foot all day long



Marchio d'eccellenza per filati tecnici, Nylon Cordura offre un' assoluta resistenza dei tessuti a strappi e graffi

Excellence brand for technical fiber, Nylon Cordura guarantees an absolute resistance of the fabrics to tears and scratches

## PLUS



Tecnologia studiata per proteggere la caviglia da distorsioni e urti improvvisi

Technology studied to Protect the ankle from sprain and sudden impacts



Sistemabrevettatodichiusuraperscarpe, che ne garantisce un utilizzo veloce, sicuro e resistente

New patented closure system for shoes which guarantees a fast, safe and durable use



Realizzato in TPU rigido, accoglie e protegge il tallone da urti accidentali mantenendo la caviglia stabile e sicura

Made of TPU, holds and protects the heel from accidental impacts keeping the ankle stable and safe

PUNTALE  
TOECAP

Puntale sintetico forato, traspirante, leggero (50g), amagnetico, resistente fino a 200 J

Syntetic perforated toecap, breathable, lightweight (50g), non magnetic, 200 J resistant



Puntale in acciaio resistente a 200 J  
Steel toecap, 200 J resistant



Puntale ampio extra comfort, sintetico, leggero, amagnetico, resistente a 200 J

Lightweight syntetic toecap, non magnetic, 200 J resistant



Puntale sintetico leggero, amagnetico, resistente a 200 J

Extra comfort wide toecap, syntetic, non magnetic, 200 J resistant



Puntale in alluminio con ampia calzata, ultraleggero e resistente ad oltre 200 J

Extra comfort aluminum toecap, ultra light, 200 J resistant

LAMINA ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANCE

Lamina antiperforazione in acciaio inox resistente a 1.100 N

Antiperforation Inox steel, 1.100 N resistant



Lamina sintetica antiperforazione  
Syntetic midsole



Lamina sintetica antiperforazione per calzature conduttive

Syntetic midsole for conductive shoes

SUOLA  
OUTSOLE

Suola in soffice PU monodensità / SRC  
Monodensity sole made with soft PU/SRC



Suola in soffice PU bidensità / SRC  
Dualdensity sole made with soft PU/SRC



Intersuola in soffice PU e battistrada in gomma nitrilica

Midsole made with soft PU and nitrilic rubber outsole



Spunterbo protettivo  
Protective overcap



I tunnel d'aria presenti nella suola permettono un ritorno di energia infinito proprio perchè è l'aria stessa che funge da ammortizzatore, garantendo risultati superiori di oltre il 60% rispetto alle normative in vigore in quanto ad assorbimento e ritorno di energia.

Risultati importanti anche per quanto riguarda l'antiscivolo, il design del battistrada infatti viene realizzato seguendo le ultime direttive EN 20345:2022, ottenendo valori superiori al 30% in termini di grip

The air tunnels allow for an infinite energy return because the air acts as a natural shock absorber, guaranteeing results over 60% higher than the standard regulations in terms of energy absorption and return. Important results also concerns the anti-slip, infact the tread design is made following the latest EN 20345:2022 directives, obtaining grip values higher than 30%

## SOTTOPIEDE INSOLE



### C DRY

Sottopiede preformato; abbina un supporto in PE con tessuto a cellule aperte

Cushioned insole; it combines a PE support with an open cells textile



### air DRY

Sottopiede preformato; abbina un supporto in PE con tela a cellule aperte

Cushioned insole; it combines a PE support with an open cells textile



### X DRY

Sottopiede anatomico "antishock" abbina un supporto in PE con tessuto a cellule aperte

Antishock anatomic insole; it combines a PE support with an open cells textile



### energy

Traspirabile, antibatterico e leggero, in morbido poliuretano, caratterizzato da una bolla nella zona del tallone che offre un continuo ritorno di energia

Breathable, antibacterial and light insole, made with soft Polyurethane characterized by a bubble in the heel area that offers a continuous return of energy



### X CONTROL

Realizzato seguendo la forma anatomica della pianta del piede, ottiene una migliore distribuzione delle forze e del carico su tutto il corpo, migliorando il reflusso venoso ed aumentando l'ossigenazione del sangue favorendo il defaticamento durante il lavoro

Realized following the anatomical foot shape, obtaining a better and more uniform distribution of the forces and the weight on the whole body, to allows the improvement of blood flow by increasing the oxygenation of it and supports the legs cool down during the work



### X plant

Le solette X-Plant offrono un comfort di lunga durata, traspirabilità e assorbimento degli urti. Garantiscono piedi sani, unendo i loro materiali traspiranti e le più innovative tecnologie di produzione

X-Plant insoles provide a long-lasting comfort, breathability and shock absorption. They ensure comfort and healthy feet, combining their breathable materials and the most innovative manufacturing technologies



### impulse

Mesh traspirante e un poliuretano espanso ultra leggero, garantiscono un ottimo assorbimento del sudore, mantenendo il piede sempre fresco

Ultra light polyurethane foam and breathabl lining guarantee an excellent sweat absorption, keeping all the time fresh and dry the foot



### ECO-PLANT

100% riciclato, antistatico, traspirante ed assorbente, composto da schiuma a cellule aperte ricavata da gomma riciclata e bio-oli, ricoperto da tessuto 100% PET ricavato da bottiglie di plastica

100% recycled, antistatic, breathable and absorbent, made of open cell foam obtained from recycled rubber and bio-oils, covered with 100% PET fabric obtained from plastic bottles

# 3M THINSULATE™

## Insulation

### 3M THINSULATE ISOLANTE RESISTENTE ALL'ACQUA

3M Thinsulate è un isolante termico resistente all'acqua che aiuta i tuoi piedi a rimanere caldi senza essere ingombrante all'interno della calzatura.

L'isolamento è costituito infatti da una membrana pre-compressa che anche nelle condizioni più fredde e rigide riesce a far fuoriuscire l'umidità, facendo sì che il piede rimanga sempre fresco e asciutto.

- MEMBRANA PRE-COMPRESSA APPOSITAMENTE STUDIATA PER LE CALZATURE
- È IL NOSTRO ISOLANTE TERMICO PIÙ RESISTENTE ALL'ACQUA, ANCHE QUANDO È BAGNATO
- IL PIÙ SOTTILE ISOLANTE TERMICO PER CALZATURE

### DESCRIZIONE PRODOTTO


3M Thinsulate è isolante termico per calzature, (tipi B / BQ / BZ) è leggero, caldo, resistente all'umidità e traspirante.

È progettato per resistere alla compressione e mantenere il calore sotto pressioni moderate.

- TRASPIRANTE
- RESISTENTE ALL'UMIDITÀ
- IPOALLERGENICO

### CALORE E UMIDITÀ

Mantiene la maggior parte della sua capacità isolante anche in presenza di condizioni di umidità. Le singole fibre assorbono meno dell'1% del peso in presenza di acqua, e questo aiuta a far sì che la membrana si asciughi molto rapidamente.



### 3M THINSULATE WATER RESISTANT INSULATION

3M Thinsulate Water-Resistant Insulation for footwear helps keep your feet high and dry without unnecessary bulk. This insulation is pre-compressed, so whether you're trekking to your tree stand or strolling down frosty city streets, it helps keep your feet warm and comfortable.

- PRE-COMPRESSED INSULATION DESIGNED EXPRESSLY FOR FOOTWEAR
- OUR MOST WATER RESISTANT INSULATION FOR WARMTH, EVEN WHEN WET
- THE ORIGINAL THIN INSULATION FOR FOOTWEAR

### PRODUCT DESCRIPTION

3M Thinsulate Insulation for footwear (Types B / BQ / BZ) is lightweight, warm, moisture-resistant and breathable. It is designed to resist compression and maintain warmth under moderate pressures.

- BREATHABLE
- HYPOALLERGENIC
- MOISTURE-RESISTANT

### WARMTH WHILE DAMP

Retains most of its insulating ability even under damp conditions. Individual fibers absorb less than 1% by weight of water. Easily dried.





Dal 1986 Sympatex Technologies è una delle aziende leader a livello internazionale di materiali funzionali high-tech per abbigliamento (Apparel), calzature (Footwear), abbigliamento professionale (Contract & Workwear) e settori tecnici.

Sympatex Technologies has been one of the leading global suppliers of high-tech functional materials in clothing (Apparel), footwear, protective workwear (Contract & Workwear) and technical applications since 1986.

## MASSIMO RISPETTO PER L'AMBIENTE

- Membrana 100% riciclabile e a impatto neutro sul clima
- Laminati 100% riciclabili e riciclati
- Certificazione Oeko-Tex® Standard 100, bluesign® approved
- Membrana e laminati senza PTFE e PFC
- Componenti senza fluorocarburi
- Laminati con completa compensazione dell'impronta di carbonio

## MAXIMUM ECOLOGY

- 100% recyclable and climate neutral membrane
- 100% recyclable and recycled laminates
- Oeko-Tex® Standard 100 certified, bluesign® approved
- PTFE-free and PFC-free membranes and laminates
- Fluorocarbon-free treatments
- Laminates with a completely balanced carbon footprint

## TOP PERFORMANCE

- 100% impermeabile all'acqua
- 100% impermeabile al vento
- Traspirante in maniera ottimale
- Regolazione dinamica del clima
- Membrana estremamente sottile, elastica e non porosa
- Estremamente resistente all'usura

## TOP PERFORMANCE

- 100% waterproof
- 100% windproof
- Optimally breathable
- Dynamic climate control
- Very thin and high stretch poreless membrane
- Extremely hard-wearing



## LA MEMBRANA

Ciò che sembra complicato, di fatto è molto semplice. Sudando, il corpo si protegge dal surriscaldamento. Questo principio naturale è sì necessario per vivere, ma comporta anche un rischio di raffreddamento se, ad esempio, l'umidità nei vestiti sottrae calore al corpo. Le conseguenze sarebbero un calo delle prestazioni ed un elevato rischio di prendere freddo.

La soluzione si chiama Sympatex, comfort ottimale per qualsiasi condizione atmosferica: impermeabile all'acqua, traspirante, impermeabile al vento.

Sympatex ha sviluppato una membrana speciale che preleva il vapore acqueo e lo conduce verso l'esterno attraverso gli abiti indossati. In questo modo il corpo rimane sempre caldo e asciutto anche in situazioni estreme.

La cosa migliore è che maggiore è l'attività fisica e più efficientemente funzionerà la membrana Sympatex.

Inoltre, i tessuti funzionali, grazie alla membrana Sympatex, proteggono efficacemente contro il freddo e la pioggia


## MEMBRANE

Although it sounds complicated, it is actually very straightforward. When the body sweats, it does so to protect itself from overheating. Although this natural process is vital, it also creates the risk that the body will be cooled excessively; for example, if the moisture in the clothing removes the heat from the body. The consequences of this would be reduced performance and a high risk of catching a cold. The solution is called Sympatex.

Sympatex has therefore developed a special membrane which absorbs the water vapour and removes it through the clothing to the outside.

This keeps the body warm and dry even in extreme situations.

And the best thing about it is that the higher the physical activity, the more efficient the Sympatex membrane works. Functional textiles with a Sympatex membrane also provide effective protection from low temperatures and rain




## TRASPIRANTE IN MANIERA OTTIMALE

- Innovativo laminato per imbottitura, impermeabile all'acqua
- Migliorata dissipazione dell'umidità del piede
- Convogliamento ad ampia superficie dell'umidità alla membrana idrofila tramite uno strato intermedio innovativo
- Attivazione superficiale della membrana
- Attività traspirante ottimale e dinamica
- Grande comodità e piedi asciutti per prestazioni massime in presenza di condizioni climatiche variabili

## OPTIMALLY BREATHABLE

- Innovative waterproof lining laminate
- Improved moisture removal from the foot
- Large surface area transfer of moisture to the hydrophilic membrane through an innovative intermediate layer
- Full area activation of the membrane
- Perfect dynamic breathability
- Maximum wear comfort and dry feet for maximum performance in changing climatic conditions




**STRATO PROTETTIVO** PROTECTIVE LAYER

**MEMBRANA IDROFILA** HYDROPHILIC MEMBRANE

**STRATO INTERMEDIO** INTERMEDIATE LAYER

**IMBOTTITURA** LINING



## 100% IMPERMEABILE ALL'ACQUA

Quando si è all'aperto si è esposti direttamente alle condizioni meteorologiche. I tessuti funzionali con membrana Sympatex 100% impermeabile all'acqua offrono prestazioni ottimali per un maggiore piacere nelle attività outdoor.

L'impermeabilità della membrana viene misurata in base ad una colonna d'acqua sotto la cui pressione il materiale inizia a far penetrare l'acqua.

Secondo quanto indicato nella norma EN 343, una membrana si può definire impermeabile se resiste a una colonna d'acqua di almeno 1.300 mm.

In conformità a ISO 811, la membrana Sympatex supera ampiamente questi valori ed è estremamente impermeabile a una colonna d'acqua di oltre 45.000 mm.


## 100% WATERPROOF


When outdoors, we are exposed to the prevailing weather conditions. Functional textiles which feature the 100% waterproof Sympatex membrane provide excellent performance and make for more outdoor enjoyment.

The waterproofness of the membrane is measured on the basis of the water column under the pressure of which the material starts to allow water through it.

According to EN 343, a membrane is waterproof if it can resist a pressure of 1.300 mm.

Pursuant to ISO 811, the Sympatex membrane far exceeds these values and is extremely waterproof with a water column of over 45.000 mm.





## DIAL LACING TECNOLOGY

### DLT, IL NUOVO SISTEMA INNOVATIVO PER LA CHIUSURA DELLA SCARPA, RAPIDO, SICURO E RESISTENTE

#### PRATICITÀ E SICUREZZA

DLT ci consente di avere una rapidità unica nella chiusura e nell'apertura della scarpa, infatti in caso di improvvise emergenze il rotore grazie ad un semplice movimento ci permette di liberare il piede in modo semplice e veloce.

DLT è un meccanismo composto da tre componenti: un rotore che ci consente appunto di regolare a nostro piacimento la calzata della calzatura, un laccio ultra resistente di acciaio e delle guide studiate per far scorrere il cavo senza avere impigli.

Mai più problemi di appigli con i vostri lacci o contaminazione con sporcizia o ancora usura degli stessi, il laccio DLT è costituito da un'anima di cavi in acciaio rivestiti da un leggerissimo strato di Poliuretano che ne favorisce la velocità nell'utilizzo e nella pulizia.

### DLT, THE NEW INNOVATIVE SYSTEM FOR CLOSING THE SHOE, FAST, SAFE AND RESISTANT

#### PRACTICALITY AND SAFETY

DLT allows to have a unique speed in closing and opening the shoe and sure enough in case of unexpected emergencies the rotor, thanks to an easy movement, allows to free the foot in a simple and fast way.

DLT is a mechanism composed of 3 components: one rotor which allows to adjust to taste the fit of the shoe, one ultra-resistant steel lace and guides studied to slide the cable without getting tangled.

No more problems getting hooked with your laces or contamination with dirt or even wear of them. DLT lace is made up of a core of steel cables with an extremely light polyurethane layer which facilitates the speed in use and cleaning.



# STABILITY control



Composto da rigido TPU, oltre a garantire una protezione maggiore da oggetti perforanti o taglienti, ci consente di avere un miglior controllo del piede nei movimenti laterali, mantenendo così sempre stabile e sicura la caviglia, contrastando le odiate distorsioni. Inoltre, grazie agli sporgenti inserti laterali e posteriori, STABILITY offre una completa protezione da urti accidentali.

In addition to guarantee a major protection against piercing or cutting objects, a rigid TPU allows to have a better foot control in lateral movements, maintaining in this way the ankle always stable and safe from the hated sprains. Moreover thanks to the protruding lateral and posterior inserts, STABILITY offers a complete protection from accidental stikes.



**UNA NUOVA TECNOLOGIA STUDIATA PER  
PROTEGGERE LA CAVIGLIA DA DISTORSIONI ED  
URTI IMPROVVISI**

**A NEW TECHNOLOGY STUDIED TO PROTECT  
THE ANKLE FROM SPRAIN AND SUDDEN  
IMPACTS**

# easyfit

## PULIZIA E COMODITÀ

EASY-FIT è la nuova tecnologia per quanto riguarda la tomaia. Sostituendo la linguetta con una morbidissima calza elastica traspirante, si ha il vantaggio di mantenere il piede pulito da polveri e agenti esterni ma soprattutto si ha la comodità di inserire e togliere il piede senza la necessità di dover allacciare e slacciare tutte le volte la calzatura.

## CLEANING AND COMFORT

EASY-FIT is the new technology concerning the upper. By replacing the tongue with a very soft breathable elastic sock, you have the advantage of keeping the foot clean from dust and external agents but, above all, you have the comfort of inserting and removing the foot without lacing and unlacing the shoe every time.





## **STABILIZER**

### **STABILITÀ E CONTROLLO**

Realizzato ergonomicamente, STABILIZER grazie ad una struttura di TPU rigido, accoglie e protegge il tallone da urti accidentali, consentendo al piede di avere un miglior controllo anche negli improvvisi movimenti laterali, mantenendo la caviglia stabile e sicura.

### **STABILITY AND CONTROL**

Ergonomically made, STABILIZER thanks to a rigid TPU structure, holds and protects the heel from accidental impacts, allowing the foot to have better control even in sudden lateral movements, keeping the ankle stable and safe.

# AIR-GREEN

EXENA, in un'ottica di eco-sostenibilità, dà il suo contributo dando vita alla linea AIR-GREEN dove per la realizzazione della tomaia vengono esclusivamente utilizzati prodotti PET, materiali che vengono realizzati al 100% con filati riciclati provenienti da bottiglie di plastica post-consumo.

EXENA, in a perspective of eco-sustainability, gives its contribution by giving life to the AIR-GREEN line where for the realization of the upper are exclusively used PET products, that is materials that are made 100% with recycled yarns coming from post-consumer plastic bottles.



**TESSUTO PER TOMAIA, FODERA, LACCI ED ETICHETTE SONO 100% PET, PROCESSATI E CERTIFICATI DA AZIENDE ITALIANE IN UN'OTTICA DI INNOVAZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE**

FABRIC FOR UPPER, LINING, LACES AND LABELS ARE 100% PET, PROCESSED AND CERTIFIED BY ITALIAN COMPANIES IN A VIEW OF INNOVATION AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

## COSA SIGNIFICA "PET"?

Il PET (polietilene tereftalato) è una materia sintetica (plastica) prodotta con il petrolio o il metano. Riciclabile al 100% non perde le sue proprietà fondamentali durante il processo di recupero e la si può così trasformare ripetutamente per la realizzazione di prodotti pregiati.

Anni di ricerca e sviluppo hanno trasformato il PET al punto da renderlo un materiale tra i più innovativi e orientati al futuro per la fabbricazione, da imballaggi a prodotti tessili.

## WHAT DOES IT MEAN "PET"?

PET (polyethyl terephthalate) is a synthetic material (plastic) used with oil or methane. 100% recyclable, it does not lose its fundamental properties during the recovery process and can thus be repeated repeatedly for the production of valuable products.

Years of research and development have transformed PET to the point of making it one of the most innovative and future-oriented materials for manufacturing, from packaging to textile products.



PLASTICA  
PLASTIC 1



SCAGLIE  
FLAKES 2



GRANULI  
GRAINS 3



FUSIONE ED  
ESTRUSIONE IN FILO  
FUSION AND  
THREAD EXTRUSION 4



TESSUTO FILATO  
FABRIC YARN 5

# ECO-PLANT

INNOVAZIONE... PER UNA CAMMINATA PIÙ COMODA  
INNOVATION... FOR MORE COMFORTABLE WALKING

## **SCHIUMA RICICLATA ANTISTATICA** ANTISTATIC RECYCLED FOAM

Usiamo schiuma poliuretanica riciclata al 100% per creare una schiuma traspirante e antistatica il cui componente critico è il carbone attivo, una sostanza di origine vegetale che ha la proprietà di assorbimento, minimizza la resistenza elettrica e, insieme alle qualità di traspirabilità e desorbimento, aiuta ad eliminare umidità, sensazione termica e sgradevoli odori.

We use 100% recycled polyurethane foam to create one breathable and antistatic foam whose critical component is the activated carbon, a substance of plant origin that has got the property of absorption, that minimizes the electrical resistance and, together with the quality of breathability and desorption, it helps to eliminate moisture, thermal sensation and unpleasant odors.

## **TESSUTO RICICLATO PET** BOTTLE RECYCLED FABRIC

Schiuma poliuretanica a celle aperte la cui formulazione combina bio-olio di ricino, rifiuti di schiuma e gomma riciclata dalle suole delle scarpe. Il ricino è una pianta che ha bisogno di minime risorse naturali per crescere e non è destinata all'uso alimentare. L'incorporazione di questo olio biologico riduce il nostro consumo di composto organico sintetico al momento della produzione delle schiume, il che ci dà un valore ecologico extra.

È estremamente traspirante e offre anche un'imbottitura extra per i nostri piedi.

Open cell polyurethane foam whose formulation combines bio castor oil, waste foam and recycled rubber from the soles of shoes. Castor is a plant that needs minimal natural resources to grow and it is not intended for food use. The incorporation of this organic oil reduces our consumption of synthetic organic compound at the time of the foam production, which gives us an extra ecological value.

It is extremely breathable and it also offers extra padding for our feet.

## **SCHIUMA BIO-OIL AD ALTA DENSITÀ** HIGH DENSITY BIO-OIL FOAM

Schiuma poliuretanica ecologica a cellule aperte che combina gomma riciclata dell'industria calzaturiera e bio-olio di ricino. Una schiuma che soddisfa pienamente tutte le aspettative di un prodotto ad alte prestazioni.

Grande ammortizzazione, leggerezza e traspirabilità con un ottimo contenuto ecologico.

Ecological open cell polyurethane foam that combines recycled rubber from the footwear industry and bio-castor oil. A foam that fully meets all the expectations of a high performance product.

Great cushioning, lightness and breathability with an excellent ecological content.



# ICONS



**SHOCK ABSORBER SOLE**  
SUOLA ANTISHOCK



**ANTISTATIC FOOTWEAR**  
CALZATURA ANTISTATICA



**SAFETY TOECAP 200 J**  
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 200 J



**PIERCE RESISTANT MIDSOLE**  
INTERSUOLA ANTIPERFORAZIONE



**BREATHABLE UPPER**  
TOMAIO TRASPIRANTE



**SLIP RESISTANT SOLE**  
SUOLA ANTISCIVOLO



**SLIP RESISTANT SOLE**  
SUOLA ANTISCIVOLO



**OIL RESISTANT**  
RESISTENTE AGLI OLI MINERALI



**WATER RESISTANT UPPER**  
TOMAIO IDROREPELLENTE



**WIDE FITTING**  
AMPIA CALZATA



**METAL FREE**  
CALZATURA AMAGNETICA



**COLD INSULATION**  
RESISTENTE AL FREDDO




**HEAT RESISTANT SOLE**  
SUOLA RESISTENTE AL CALORE PER CONTATTO



**ELECTROSTATIC DISCHARGE**  
CALZATURA DISSIPATIVA



**METATARSAL PROTECTION**  
PROTEZIONE METATARSO



**DIELECTRIC FOOTWEAR**  
CALZATURA DIELETTICA



**WATERPROOF FOOTWEAR**  
CALZATURA RESISTENTE ALL'ACQUA



**LIGHTWEIGHT FOOTWEAR**  
CALZATURA ULTRA LEGGERA

# INDEX

## ■ LEVITY-X

|                      |    |
|----------------------|----|
| MOON S3 ESD SRC      | 23 |
| STARDUST S1P ESD SRC | 24 |
| EARTH S1P ESD SRC    | 25 |
| NEPTUNE S1P ESD SRC  | 26 |
| SUN S1P ESD SRC      | 27 |
| JUPITER S3 SRC       | 28 |
| SATURN S3 ESD SRC    | 29 |
| MERCURY S3 ESD SRC   | 30 |
| MARS S3 ESD SRC      | 31 |
| VENUS S3 ESD SRC     | 32 |
| URANUS S3 SRC        | 33 |

## ■ ACTIVE-X

|                    |    |
|--------------------|----|
| RACE S3 ESD SRC    | 35 |
| REBEL S3 ESD SRC   | 36 |
| FURY S3 ESD SRC    | 37 |
| REVOLT S1P ESD SRC | 38 |
| PYTHON S1P ESD SRC | 39 |

## ■ X-ROAD

|                       |    |
|-----------------------|----|
| XR90 PLAZA S3 SRC     | 41 |
| XR89 BOULEVARD S3 SRC | 42 |
| XR99 STREET S3 SRC    | 43 |
| XR66 ROUTE S1P SRC    | 44 |
| XR77 ARAGONA S1P SRC  | 45 |

## ■ AIR-GREEN

|                |    |
|----------------|----|
| CARBON S1P SRC | 47 |
| OCEAN S1P SRC  | 47 |

## ■ STORM

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| PONZA 20 S1P SRC              | 49 |
| ANTIGUA 20 S1P SRC            | 50 |
| CUBA 20 S1P SRC               | 51 |
| SARDEGNA 20 S3 SRC            | 52 |
| SICILIA 20 S3 SRC             | 53 |
| CRETA 20 S3 SRC               | 54 |
| CIPRO 20 S3 SRC               | 55 |
| ORIONE 20 S3 SRC              | 56 |
| PEGASO 20 S3 SRC              | 57 |
| BORNEO 20 S3 SRC              | 58 |
| SUMATRA 20 S3 SRC             | 59 |
| GIAVA 20 S3 SRC               | 60 |
| TIMOR 20 S3 SRC               | 61 |
| PHOENIX S3 CI SRC             | 62 |
| EVEREST 20 GREEN 02 CI WR SRC | 63 |
| EVEREST 20 BROWN S3 CI WR SRC | 64 |
| EVEREST 20 BLACK S3 CI WR SRC | 65 |
| VETTORE GREEN S3 CI WR SRC    | 66 |
| SIBILLA GREEN S3 CI WR SRC    | 67 |
| MAKALU S3 CI WR SRC           | 68 |
| MAKALU EVO S3 CI WR SRC       | 69 |
| MONTBLANC S3 CI WR SRC        | 70 |

## ■ AIR-BALANCE

|                     |    |
|---------------------|----|
| KEI S3 ESD SRC      | 73 |
| PETE 20 S3 ESD SRC  | 74 |
| RAFA 20 S3 ESD SRC  | 75 |
| NOLE 20 S1P ESD SRC | 76 |
| JOHN S1P ESD SRC    | 77 |

## ■ PROFESSIONAL

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| FUJI S3 CI WR HRO SRC         | 79 |
| VISION 18 S3 HRO SRC          | 80 |
| RED CROSS S3 HRO SRC          | 81 |
| GOLD 23 S7 FO CI HI HRO SR    | 82 |
| SILVER 23 S7 FO CI HI HRO SR  | 83 |
| TITANIUM 23 S3 S FO HI HRO SR | 84 |
| IRON 23 S3 S FO HI HRO SR     | 85 |
| WELD S3 M FO HRO SR           | 86 |
| DURAZIS S2 HRO SRC            | 87 |
| TESLA K SB E P WRU FO SRC     | 88 |
| GAUSS K SB E P WRU FO SRC     | 89 |
| LIPARI 23 S3 S FO HI HRO SR   | 90 |

**X-LIGHT**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ARIZONA S1P SRC          | 93  |
| ONTARIO 23 S1 PL FO SR   | 94  |
| CUPIDO 20 S1P SRC        | 95  |
| ARGO 23 S1 PL FO SR      | 96  |
| PIREO 23 S1 PL FO SR ESD | 97  |
| ESTIA 20 S1P SRC         | 98  |
| HELIOS 20 S1P SRC        | 99  |
| EROS BLUE S1P SRC        | 100 |
| EROS GREY S1P ESD SRC    | 101 |
| POSEIDON 23 S3 L FO SR   | 102 |
| ATHENA 23 S3 L FO SR     | 103 |
| APOLLO 23 S3 L FO SR     | 104 |
| ZEUSS 23 S3 L FO SR      | 105 |
| CRONO 23 S3 L FO SR      | 106 |
| GEA 23 S3 L FO SR        | 107 |
| OLIMPO 23 S3 L FO SR     | 108 |
| PARIDE 23 S3 L FO SR     | 109 |
| ARES S3 L FO SR          | 110 |
| ERMES S3 L FO SR         | 111 |
| MICHIGAN 20 S3 SRC       | 112 |
| ALABAMA 20 S3 SRC        | 113 |

**TORNADO**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| JASPER S3 SRC       | 115 |
| VICTORIA S3 SRC     | 116 |
| HAMILTON S3 SRC     | 117 |
| TORONTO S3 CI SRC   | 118 |
| TERRANOVA S3 CI SRC | 119 |

**C-LIGHT**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| XE031 S1 ESD SRC     | 121 |
| CANNES 20 S3 SRC     | 122 |
| MOCASSIN 20 S1P SRC  | 123 |
| LISBOA BLACK S1P SRC | 124 |
| LISBOA BLUE S1P SRC  | 125 |

**ADVANCED**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| SALINA S1 PL FO SR  | 127 |
| PIANOSA S1 PL FO SR | 128 |
| LINOSA S1 PL FO SR  | 129 |
| CAPRI S3 L FO SR    | 130 |
| ELBA S3 L FO SR     | 131 |
| TREMITI S1 PL FO SR | 132 |

**WORK**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| LUGANO S3 SRC     | 135 |
| GARDA S3 SRC      | 136 |
| COMO S3 SRC       | 137 |
| TRASIMENO S1P SRC | 138 |
| BRACCIANO S1P SRC | 139 |
| MONZA S1P SRC     | 140 |
| IMOLA S1P SRC     | 141 |

**THUNDER**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| HURRICANE BLACK S5 CI SRC  | 143 |
| HURRICANE YELLOW S5 CI SRC | 143 |

**NITRO**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| DEVIL BLUE-RED S5 SRC | 145 |
| DEVIL YELLOW S5 SRC   | 145 |
| DEVIL BLACK S5 SRC    | 146 |
| DEVIL GREEN S5 SRC    | 146 |



# LEVITY-X

LEVITY-X è il nuovo progetto di EXENA che pone nuove basi per la calzatura da lavoro del futuro.

Negli ultimi anni l'obiettivo di EXENA è stato quello di cercare di sviluppare una calzatura dove il ritorno di energia non fosse legato a compound solidi e deteriorabili nel tempo, ma bensì utilizzare un elemento naturale, inesauribile ed indistruttibile: l'aria.

LEVITY-X is the new EXENA project which set the fundamentals for the safety footwear of the future.

In the latest years the EXENA's goal has been to try to develop a footwear where the energy return doesn't depends from the solid and perishable compounds, but to use a natural, unlimited and indestructible element: the air.



FODERA  
LINING

 **Top-MESH**

PUNTALE  
TOE CAP

 **T-ALU**

SOTTOPIEDE  
FOOTBED

 **energy**

SUOLA  
OUTSOLE

 **2D AIR-HOLE**

ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT

 **SAFEFLEX**  
CONDUCTIVE

PLUS

 **STABILIZER**

PLUS



# MOON

## S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Microfibra con film antiabrasione

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Alluminio resistente 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Microfiber with antiabrasion skin

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Aluminium resistant 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Microfibre avec film résistant à l'abrasion

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Aluminium 200 J

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE

ENERGY

### SEMELLE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Mikrofaser mit abriebfester Haut

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Microfibra con película resistente a la abrasión

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

Aluminio 200 J

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO


PU 2D SRC

# STARDUST

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



PLUS

STABILIZER



**TOMAIA**

Pelle scamosciata, tessuto traspirante

**FODERA**

Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**

Alluminio resistente 200 J

**ANTIPERFORAZIONE**

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**

ENERGY

**SUOLA**

PU 2D SRC



**UPPER**

Suede leather, breathable textile

**LINING**

Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**

Aluminium resistant 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**

ENERGY

**OUTSOLE**

PU 2D SRC



**TIGE**

Cuir velours, tissu respirante

**DOUBLURE**

Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**

Aluminium 200 J

**ANTIPERFORATION**

Tissu perforation "zero"

**SEMELE DE PROPRIETE**

ENERGY

**SEMELE**

PU 2D SRC



**SCHAFT**

Velours leder, atmungsaktiv textil

**FUTTER**

Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**

Aluminium 200 J

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**

ENERGY

**SOHLE**

PU 2D SRC



**CORTE**

Suave piel afelpada y tela traspirable

**FORRO**

Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**

Aluminio 200 J

**ANTIPERFORACION**

No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**

ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**

PU 2D SRC

PLUS



# EARTH

## S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle scamosciata, tessuto traspirante

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Alluminio resistente 200 J

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
ENERGY

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Suede leather, breathable textile

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Aluminium resistant 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
ENERGY

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Cuir velours, tissu respirante

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Aluminium 200 J

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**  
ENERGY

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Velours leder, atmungsaktiv textil

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Aluminium 200 J

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**  
ENERGY

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Suave piel afelpada y tela transpirable

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
Aluminio 200 J

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# NEPTUNE

**S1P ESD SRC**

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



PLUS

**easyfit**

**STABILIZER**



**TOMAIA**

Pelle scamosciata

**FODERA**

Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**

Alluminio resistente 200 J

**ANTIPERFORAZIONE**

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**

ENERGY

**SUOLA**

PU 2D SRC



**UPPER**

Suede leather

**LINING**

Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**

Aluminium resistant 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**

ENERGY

**OUTSOLE**

PU 2D SRC



**TIGE**

Cuir velours

**DOUBLURE**

Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**

Aluminium 200 J

**ANTIPERFORATION**

Tissu perforation "zero"

**SEMELE DE PROPLETE**

ENERGY

**SEMELE**

PU 2D SRC



**SCHAFT**

Velours leder

**FUTTER**

Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**

Aluminium 200 J

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**

ENERGY

**SOHLE**

PU 2D SRC



**CORTE**

Suave piel afelpada

**FORRO**

Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**

Aluminio 200 J

**ANTIPERFORACION**

No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**

ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**

PU 2D SRC

PLUS



SUN

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle scamosciata

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Alluminio resistente 200 J

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
ENERGY

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Suede leather

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Aluminium resistant 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
ENERGY

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Cuir velours

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Aluminium 200 J

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**  
ENERGY

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Velours leder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Aluminium 200 J

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**  
ENERGY

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Suave piel afelpada

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
Aluminio 200 J

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# JUPITER

## S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



PLUS

TECNO-TEXT

easyfit

STABILIZER



### TOMAIA

Tessuto TECNO-TEX ultrasensibile

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Alluminio resistente 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Ultra resistant textile TECNO-TEX

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Aluminium resistant 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Tissu TECHNO-TEX ultra résistant

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Aluminium 200 J

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPRIETE

ENERGY

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Ultrasensibles TECHNO-TEX-Gewebe

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Tela TECHNO-TEX ultra resistente

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

Aluminio 200 J

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

PLUS



# SATURN

## S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Tessuto TECNO-TEX ultrasensibile

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Alluminio resistente 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Ultra resistant textile TECNO-TEX

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Aluminium resistant 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Tissu TECHNO-TEX ultra résistant

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Aluminium 200 J

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRIÉTÉ

ENERGY

### SEMELLE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Ultrasensibles TECHNO-TEX-Gewebe

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Tela TECHNO-TEX ultra resistente

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

Aluminio 200 J

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# MERCURY

## S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



PLUS

easyfit

STABILIZER



### TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Alluminio resistente 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Aluminium resistant 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir pleine fleur hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Aluminium 200 J

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPRIETE

ENERGY

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel flor hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

Aluminio 200 J

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

PLUS

STABILIZER



MARS

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

**TOMAIA**

Pelle fiore idrorepellente

**FODERA**

Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**

Alluminio resistente 200 J

**ANTIPERFORAZIONE**

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**

ENERGY

**SUOLA**

PU 2D SRC

**UPPER**

Genuine leather, water-repellent treatment

**LINING**

Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**

Aluminium resistant 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**

ENERGY

**OUTSOLE**

PU 2D SRC

**TIGE**

Cuir plaine fleur hydro

**DOUBLURE**

Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**

Aluminium 200 J

**ANTIPERFORATION**

Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**

ENERGY

**SEMELLE**

PU 2D SRC

**SCHAFT**

Wasserabweisendes vollleder

**FUTTER**

Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**

Aluminium 200 J

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**

ENERGY

**SOHLE**

PU 2D SRC

**CORTE**

Piel flor hidrófuga

**FORRO**

Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**

Aluminio 200 J

**ANTIPERFORACION**

No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**

ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**

PU 2D SRC

# VENUS

## S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



PLUS

easyfit

STABILIZER



### TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Alluminio resistente 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Aluminium resistant 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir pleine fleur hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Aluminium 200 J

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPRIETE

ENERGY

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel flor hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

Aluminio 200 J

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

PLUS

STABILIZER



# URANUS

## S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Alluminio resistente 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Aluminium resistant 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir plaine fleur hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Aluminium 200 J

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE

ENERGY

### SEMELLE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel flor hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

Aluminio 200 J

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# ACTIVE-X

Leggerezza ed altissime prestazioni in termini di scivolamento, superando di oltre il 54% i valori normativi SRA e di oltre il 110% i valori normativi SRB, rendono unica questa calzatura nel suo genere.

La ricerca di un compound ultra-leggero ed un utilizzo di tomaie tecniche ad elevate capacità di leggerezza e resistenza, portano Active-X ad un peso inferiore rispetto ad una normale calzatura da lavoro di oltre il 18%.

Lightness and antislip very high performance make this shoe unique: it exceeds the SRA regulatory values by over 54% and the SRB regulatory values by over 110%.

The research of an ultra-light compound And the use of technical uppers with high capacity of lightness and resistance allow active to reach a weight lower than a standard safety footwear by over 18%.

FODERA  
LINING

 **Top-MESH**

PUNTALE  
TOE CAP

**T-Lite**

SOTTOPIEDE  
FOOTBED

**energy**

SUOLA  
OUTSOLE


**2D**

ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT

 **SAFEFLEX**  
CONDUCTIVE

PLUS

 **DIAL LACING  
TECHNOLOGY**



PLUS


DIAL  
LACING  
TECHNOLOGY

# RACE

## S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-47



### TOMAIA

Tessuto traspirante con film antiabrasione

### FODERA

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito, 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D



### UPPER

Microfiber with antiabrasion skin

### LINING

Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion

### TOE CAP

Non Metallic, Polycarbonate, 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Conductive textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D



### TIGE

Microfibre avec film résistant à l'abrasion

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRIETE

ENERGY

### SEMELLE

PU 2D



### SCHAFT

Mikrofaser mit abriebfester Haut

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SCHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D



### CORTE

Microfibra con película resistente a la abrasión

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO


PU 2D

# REBEL

## S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-47



### TOMAIA

Tessuto traspirante con film antiabrasione

### FODERA

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito, 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D



### UPPER

Microfiber with antiabrasion skin

### LINING

Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion

### TOE CAP

Non Metallic, Polycarbonate, 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Conductive textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D



### TIGE

Microfibre avec film résistant à l'abrasion

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPRIETE

ENERGY

### SEMELE

PU 2D



### SCHAFT

Mikrofaser mit abriebfester Haut

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D



### CORTE

Microfibra con película resistente a la abrasión

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO


PU 2D

# FURY

## S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-47



### TOMAIA

Tessuto traspirante con film antiabrasione

### FODERA

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito, 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D



### UPPER

Microfiber with antiabrasion skin

### LINING

Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion

### TOE CAP

Non Metallic, Polycarbonate, 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Conductive textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D



### TIGE

Microfibre avec film résistant à l'abrasion

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRIETE

ENERGY

### SEMELLE

PU 2D



### SCHAFT

Mikrofaser mit abriebfester Haut

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D



### CORTE

Microfibra con película resistente a la abrasión

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D

# REVOLT

## S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-47



### TOMAIA

Tessuto traspirante con film antiabrasione

### FODERA

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito, 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D



### UPPER

Microfiber with antiabrasion skin

### LINING

Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion

### TOE CAP

Non Metallic, Polycarbonate, 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Conductive textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D



### TIGE

Microfibre avec film résistant à l'abrasion

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

ENERGY

### SEMELE

PU 2D



### SCHAFT

Mikrofaser mit abriebfester Haut

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D



### CORTE

Microfibra con película resistente a la abrasión

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D

# PYTHON

## S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-47



**TOMAIA**  
Tessuto traspirante

**FODERA**  
Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito, 200 J

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
ENERGY

**SUOLA**  
PU 2D



**UPPER**  
Breathable fabric

**LINING**  
Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion

**TOE CAP**  
Non Metallic, Polycarbonate, 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**  
Conductive textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
ENERGY

**OUTSOLE**  
PU 2D



**TIGE**  
Tissu respirant

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**  
ENERGY

**SEMELLE**  
PU 2D



**SCHAFT**  
Anti-Stretch-Stoff

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Aluminium 200 J

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**  
ENERGY

**SOHLE**  
PU 2D



**CORTE**  
Tela transpirable

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D

# X-ROAD

La nuova linea ispirata al mondo degli pneumatici da corsa, pronta a garantire elevati standard di qualità, sicurezza e comfort in un unico concetto di stile grazie ai nuovi materiali quali la suola in alta densità, il puntale ultraleggero in alluminio ed il sottopiede anatomico X CONTROL.

The new collection inspired by racing tires world, ready to guarantee high standards of quality, safety and comfort in a unique concept of style thanks to new materials used, like the high-density sole, the ultralight aluminum toe cap and the X CONTROL anatomical insole.

FODERA  
LINING

 **Top-MESH**

PUNTALE  
TOE CAP

**T-ALU**

SOTTOPIEDE  
FOOTBED

 **CONTROL**

SUOLA  
OUTSOLE

**12**

ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT

 **SAFEFLEX**




# XR90 PLAZA

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Tessuto sintetico in alta frequenza traspirante, resistente all'acqua

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Alluminio resistente 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

X- CONTROL

### SUOLA

PU 1D SRC



### UPPER

Breatheable synthetic high frequency textile, Water resistant

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Aluminium resistant 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

X- CONTROL

### OUTSOLE

PU 1D SRC



### TIGE

Imperméable Tissu respirante haute fréquence

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Aluminium 200 J

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPETE

X- CONTROL

### SEMELLE

PU 1D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisend synthetischmaterial Atmungsaktiv

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

X- CONTROL

### SOHLE

PU 1D SRC



### CORTE

Tela transpirable alta frecuencia hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

Aluminio 200 J

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

X- CONTROL

### SUELA DE CONTACTO

PU 1D SRC

# XR89 BOULEVARD

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-48



**TOMAIA**  
Microsuede idrorepellente

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Alluminio resistente 200 J

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
X- CONTROL

**SUOLA**  
PU 1D SRC



**UPPER**  
Water resistant microsuede

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Aluminium resistant 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
X- CONTROL

**OUTSOLE**  
PU 1D SRC



**TIGE**  
Imperméable synthétique velour

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Aluminium 200 J

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELE DE PROPRIETE**  
X- CONTROL

**SEMELE**  
PU 1D SRC



**SCHAFT**  
Wasserabweisend synthetisch velours

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Aluminium 200 J

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**  
X- CONTROL

**SOHLE**  
PU 1D SRC



**CORTE**  
Suave sintética afelpada hidrófuga

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
Aluminio 200 J

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
X- CONTROL

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 1D SRC

# XR99 STREET

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-48



**TOMAIA**  
Microsuede idrorepellente

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Alluminio resistente 200 J

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
X- CONTROL

**SUOLA**  
PU 1D SRC



**UPPER**  
Water resistant microsuede

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Aluminium resistant 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
X- CONTROL

**OUTSOLE**  
PU 1D SRC



**TIGE**  
Imperméable synthétique velour

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Aluminium 200 J

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPETE**  
X- CONTROL

**SEMELLE**  
PU 1D SRC



**SCHAFT**  
Wasserabweisend synthetisch velours

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Aluminium 200 J

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**  
X- CONTROL

**SOHLE**  
PU 1D SRC



**CORTE**  
Suave sintética afelpada hidrófuga

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
Aluminio 200 J

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
X- CONTROL

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 1D SRC

# XR66 ROUTE

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Tessuto sintetico in alta frequenza traspirante

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Alluminio resistente 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

X- CONTROL

### SUOLA

PU 1D SRC



### UPPER

Breathable synthetic high frequency textile

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Aluminium resistant 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

X- CONTROL

### OUTSOLE

PU 1D SRC



### TIGE

Tissu respirante haute fréquence

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Aluminium 200 J

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPRIETE

X- CONTROL

### SEMELE

PU 1D SRC



### SCHAFT

HF synthetischmaterial Atmungsaktiv

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

X- CONTROL

### SOHLE

PU 1D SRC



### CORTE

Tela transpirable alta frecuencia

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

Aluminio 200 J

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

X- CONTROL

### SUELA DE CONTACTO

PU 1D SRC

# XR77 ARAGONA

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Tessuto sintetico in alta frequenza traspirante

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Alluminio resistente 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

X- CONTROL

### SUOLA

PU 1D SRC



### UPPER

Breathable synthetic high frequency textile

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Aluminium resistant 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

X- CONTROL

### OUTSOLE

PU 1D SRC



### TIGE

Tissu respirante haute fréquence

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Aluminium 200 J

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE

X- CONTROL

### SEMELLE

PU 1D SRC



### SCHAFT

HF synthetischmaterial Atmungsaktiv

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

X- CONTROL

### SOHLE

PU 1D SRC



### CORTE

Tela transpirable alta frecuencia

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

Aluminio 200 J

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

X- CONTROL

### SUELA DE CONTACTO

PU 1D SRC

# AIR-GREEN

Exena, in un'ottica di eco-sostenibilità, dà il suo contributo dando vita alla linea AIR-GREEN dove per la realizzazione della tomaia vengono esclusivamente utilizzati prodotti PET, ossia materiali che vengono realizzati al 100% con filati riciclati provenienti da bottiglie di plastica post-consumo.

In an eco-sustainability perspective, Exena gives its contribution by creating the AIR-GREEN line where PET products are exclusively used for the construction of the upper, ie materials that are made 100% with recycled yarns from bottles of post-consumer plastic.

TOMAIA  
UPPER

TEX  
PET 

FODERA  
LINING

 **ECO-MESH**

PUNTALE  
TOE CAP

**T**  **AIR**

ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT

 **SAFEFLEX**

SOTTOPIEDE  
FOOTBED

**ECO-PLANT**

SUOLA  
OUTSOLE

**2D**



# CARBON

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Tessuto riciclato traspirante, puntale microfibra antiabrasivo

### FODERA

Tessuto riciclato traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ECO-PLANT

### SUOLA

PU 2D



### UPPER

Recycled and breathable mesh, antiabrasion microfiber

### LINING

Recycled fabric, Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ECO-PLANT

### OUTSOLE

PU 2D



### TIGE

Mesh recyclée et respirante, microfibre durable

### DOUBLURE

Textile recyclée et respirante, microfibre durable

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE

ECO-PLANT

### SEMELLE

PU 2D



### SCHAFT

Recycelt und atmungsaktiv Mesh, abriebfest Mikrofaser

### FUTTER

Recycelt Textil, Atmungsaktiv, Abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ECO-PLANT

### SOHLE

PU 2D



### CORTE

Tela antidesgarro, puntera de microfibra antiabrasión

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ECO-PLANT

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D

# OCEAN

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



# STORM

L'ultima novità di Exena caratterizzata da una nuova suola ad alto coefficiente di antiscivolo e materiali su tomaia all'avanguardia, come DLT, Sympatex e Thinsulate, garantisce comfort e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.

Exena's latest innovation featuring a new anti-slip high-coefficient outsole and avantgarde materials like DLT, Sympatex and Thinsulate, ensures comfort and safety in all work environments.



FODERA  
LINING

 **X-MESH**

**AQUAT**

**3M** THINSULATE™  
Insulation

**SympaTex**®

PUNTALE  
TOE CAP

**T-Lite**

SOTTOPIEDE  
FOOTBED

**impulse**

SUOLA  
OUTSOLE

**2D**

ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT

**SAFEFLEX**

PLUS

**STABILITY**  
control



DIAL  
LACING  
TECHNOLOGY

# PONZA 20

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**

Pelle fiore, chiusura a strappo

**FODERA**

Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**

Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**

IMPULSE

**SUOLA**

PU 2D SRC



**UPPER**

Genuine leather, velcro strip

**LINING**

Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**

Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**

IMPULSE

**OUTSOLE**

PU 2D SRC



**TIGE**

Cuir plaine fleur, fermeture velcro

**DOUBLURE**

Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**

Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**

Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**

IMPULSE

**SEMELLE**

PU 2D SRC



**SCHAFT**

Vollleder, klettverschluss

**FUTTER**

Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**

Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**

IMPULSE

**SOHLE**

PU 2D SRC



**CORTE**

Piel flor, cierre de velcro

**FORRO**

Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**

No metálica composite

**ANTIPERFORACION**

No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**

IMPULSE

**SUELA DE CONTACTO**

PU 2D SRC

# ANTIGUA 20

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle scamosciata forata

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

IMPULSE

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Suede pierced leather

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

IMPULSE

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir velours perforé

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

IMPULSE

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Perforiert velours leder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

IMPULSE

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Suave piel afelpada

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# CUBA 20

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle scamosciata forata

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
IMPULSE

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Suede pierced leather

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
IMPULSE

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Cuir velours perforé

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPETE**  
IMPULSE

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Perforiert velours leder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**  
IMPULSE

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Suave piel afelpada

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
IMPULSE

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# SARDEGNA 20

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle pigmentata, idrorepellente, sfilamento rapido

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

IMPULSE

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Printed leather, water-repellent treatment, quick release system

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

IMPULSE

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Croupon pigmenté hydro, avec le retrait rapide

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

IMPULSE

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder, schnellverschluss

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

IMPULSE

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel imprimada hidrófuga, extracción rápida

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# SICILIA 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle pigmentata idrorepellente

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
IMPULSE

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Printed leather, water-repellent treatment

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
IMPULSE

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Croupon pigmenté hydro

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPETE**  
IMPULSE

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Wasserabweisendes geprägtes leder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**  
IMPULSE

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Piel imprimida hidrófuga

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
IMPULSE

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# CRETA 20

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

IMPULSE

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

IMPULSE

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir plaine fleur hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

IMPULSE

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

IMPULSE

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel flor hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# CIPRO 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle fiore idrorepellente

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
IMPULSE

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Genuine leather, water-repellent treatment

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
IMPULSE

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Cuir plaine fleur hydro

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPETE**  
IMPULSE

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Wasserabweisendes vollleder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**  
IMPULSE

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Piel flor hidrófuga

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
IMPULSE

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# ORIONE 20

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

IMPULSE

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

IMPULSE

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir plaine fleur hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

IMPULSE

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

IMPULSE

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel flor hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# PEGASO 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle fiore idrorepellente

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
IMPULSE

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Genuine leather, water-repellent treatment

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
IMPULSE

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Cuir plaine fleur hydro

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPETE**  
IMPULSE

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Wasserabweisendes vollleder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**  
IMPULSE

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Piel flor hidrófuga

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
IMPULSE

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# BORNEO 20

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente, tessuto traspirante

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

IMPULSE

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment, breathable textile

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

IMPULSE

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPRIETE

IMPULSE

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder, atmungsaktiv textil

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

IMPULSE

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel imprimida hidrófuga y tela transpirable

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# SUMATRA 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle fiore idrorepellente, tessuto traspirante

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
IMPULSE

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Genuine leather, water-repellent treatment, breathable textile

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
IMPULSE

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPETE**  
IMPULSE

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Wasserabweisendes vollleder, atmungsaktiv textil

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**  
IMPULSE

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Piel imprimida hidrófuga y tela transpirable

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
IMPULSE

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# GIAVA 20

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle scamosciata idrorepellente, tessuto traspirante

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

IMPULSE

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Suede leather, water-repellent treatment, breathable textile

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

IMPULSE

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir velours hydro, tissu respirante

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPRIETE

IMPULSE

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes velours leder, atmungsaktiv textil

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

IMPULSE

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Suave piel afelpada hidrófuga y tela transpirable

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# TIMOR 20

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle scamosciata idrorepellente, tessuto traspirante

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
IMPULSE

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Suede leather, water-repellent treatment, breathable textile

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
IMPULSE

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Cuir velours hydro, tissu respirante

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPETE**  
IMPULSE

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Wasserabweisendes velours leder, atmungsaktiv textil

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**  
IMPULSE

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Suave piel afelpada hidrófuga y tela transpirable

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
IMPULSE

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# PHOENIX

## S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle fiore, idrorepellente, inserti in materiale alta visibilità

### FODERA

Lana traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

IMPULSE

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment, high visibility inserts

### LINING

Breathable wool, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

IMPULSE

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir pleine fleur hydro, inserts de matériaux à haute visibilité

### DOUBLURE

Laine respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPRIETE

IMPULSE

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder, reflexmaterial Einsaetzen

### FUTTER

Atmungsaktiv wolke, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

IMPULSE

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel flor hidrófuga, tela de alta visibilidad

### FORRO

Lana transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

PLUS

AQUAT

3M THINSULATE™  
Insulation

STABILITY  
control

CORDURA®

# EVEREST 20 GREEN

02 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Nubuk pieno fiore e Nylon Cordura®

**FODERA**  
Thinsulate e membrana traspirante termosaldata

**SOTTOPIEDE**  
IMPULSE

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Nubuk full grain leather and Cordura® nylon

**LINING**  
Thinsulate and breathable heat-sealed membrane

**FOOTBED**  
IMPULSE

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Inserts Nubuk et Cordura® nylon

**DOUBLURE**  
Thinsulate et membrane respirante thermoscellée

**SEMELLE DE PROPRETE**  
IMPULSE

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Nubuk wasserabweisendes vollleder und Cordura® nylon

**FUTTER**  
Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane

**FUSSBETT**  
IMPULSE

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Nubuk piel flor hidrófuga y Cordura® nylon

**FORRO**  
Thinsulate y membrana transpirable

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
IMPULSE


**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# EVEREST 20 BROWN

**S3 CI WR SRC**

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



PLUS

AQUAT

3M THINSULATE™

STABILITY control

CORDURA®



**TOMAIA**

Pelle pieno fiore e nylon Cordura®

**FODERA**

Thinsulate e membrana traspirante termosaldata

**PUNTALE**

Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**

IMPULSE

**SUOLA**

PU 2D SRC



**UPPER**

Full grain leather and nycolon Cordura®

**LINING**

Thinsulate and breathable heat-sealed membrane

**TOE CAP**

Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**

IMPULSE

**OUTSOLE**

PU 2D SRC



**TIGE**

Cuir pleine fleur et Cordura® nylon

**DOUBLURE**

Thinsulate et membrane respirante thermoscellée

**EMBOUT**

Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**

Tissu perforation "zero"

**SEMELE DE PROPLETE**

IMPULSE

**SEMELE**

PU 2D SRC



**SCHAFT**

Vollnarbenleder und Nylon Cordura®

**FUTTER**

Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane

**SHUTZKAPPE**

Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**

IMPULSE

**SOHLE**

PU 2D SRC



**CORTE**

Cuero plena flor y Cordura® de nylon

**FORRO**

Thinsulate y membrana transpirable

**PUNTERA**

No metálica composite

**ANTIPERFORACION**

No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**

IMPULSE

**SUELA DE CONTACTO**

PU 2D SRC

PLUS

AQUAT

3M THINSULATE™  
Insulation

STABILITY  
control


CORDURA

# EVEREST 20 BLACK

S3 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Nubuk pieno fiore e Nylon Cordura®

**FODERA**  
Thinsulate e membrana traspirante termosaldata

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
IMPULSE

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Nubuk full grain leather and Cordura® nylon

**LINING**  
Thinsulate and breathable heat-sealed membrane

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
IMPULSE

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Inserts Nubuk et Cordura® nylon

**DOUBLURE**  
Thinsulate et membrane respirante thermoscellée

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**  
IMPULSE

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Nubuk wasserabweisendes vollleder und Cordura® nylon

**FUTTER**  
Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**  
IMPULSE

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Nubuk piel flor hidròfuga y Cordura® nylon

**FORRO**  
Thinsulate y membrane transpirable

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
IMPULSE


**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# VETTORE GREEN

**S3 CI WR SRC**

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



PLUS

AQUAT

3M THINSULATE™  
Insulation



**TOMAIA**

Micro nubuck e tessuto idrorepellente

**FODERA**

Thinsulate e membrana traspirante termosaldata

**PUNTALE**

Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**

IMPULSE

**SUOLA**

PU 2D SRC



**UPPER**

Micro nubuck and water resistant textile

**LINING**

Thinsulate and breathable heat-sealed membrane

**TOE CAP**

Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**

IMPULSE

**OUTSOLE**

PU 2D SRC



**TIGE**

Tissu micro nubuck et déperlant

**DOUBLURE**

Thinsulate et membrane respirante thermoscellée

**EMBOUT**

Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**

Tissu perforation "zero"

**SEMELE DE PROPRIETE**

IMPULSE

**SEMELE**

PU 2D SRC



**SCHAFT**

Micro Nubuk und wasserabweisendes Material

**FUTTER**

Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane

**SHUTZKAPPE**

Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**

IMPULSE

**SOHLE**

PU 2D SRC



**CORTE**

Tejido micro nubuck y repelente al agua

**FORRO**

Thinsulate y membrana transpirable

**PUNTERA**

No metálica composite

**ANTIPERFORACION**

No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**

IMPULSE

**SUELA DE CONTACTO**

PU 2D SRC

PLUS

AQUAT


3M THINSULATE™  
Insulation

# SIBILLA GREEN

S3 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Micro nubuck e tessuto idrorepellente

**FODERA**  
Thinsulate e membrana traspirante termosaldata

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
IMPULSE

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Micro nubuck and water resistant textile

**LINING**  
Thinsulate and breathable heat-sealed membrane

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
IMPULSE

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Tissu micro nubuck et déperlant

**DOUBLURE**  
Thinsulate et membrane respirante thermoscellée

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRIÉTÉ**  
IMPULSE

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Micro Nubuk und wasserabweisendes Material

**FUTTER**  
Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**  
IMPULSE

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Tejido micro nubuck y repelente al agua

**FORRO**  
Thinsulate y membrana transpirable

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
IMPULSE


**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# MAKALU

## S3 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



PLUS

STABILITY  
control

SympaTex®



### TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente

### FODERA

Membrana Sympatex®

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

IMPULSE

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

### LINING

Sympatex® membrane

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

IMPULSE

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir plaine fleur hydro

### DOUBLURE

Membrane Sympatex®

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

IMPULSE

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

### FUTTER

Sympatex® Membrane

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

IMPULSE

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel flor hidrófuga

### FORRO

Membrane Sympatex®

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

### SUELA DE CONTACTO


PU 2D SRC

# MAKALU EVO

S3 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



PLUS

STABILITY  
control

SympaTex®

DLT  
DIAL  
LACING  
TECHNOLOGY



**TOMAIA**

Pelle fiore idrorepellente; Sistema di allacciatura DLT con filo di acciaio rivestito

**FODERA**

Membrana Sympatex®

**PUNTALE**

Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**

IMPULSE

**SUOLA**

PU 2D SRC



**UPPER**

Genuine leather, water-repellent treatment; DLT lacing system with nylon coated steel

**LINING**

Sympatex® membrane

**TOE CAP**

Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**

IMPULSE

**OUTSOLE**

PU 2D SRC



**TIGE**

Cuir plaine fleur hydro; Système de laçage DLT avec fil d'acier revêtu de nylon

**DOUBLURE**

Membrane Sympatex®

**EMBOUT**

Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**

Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPETE**

IMPULSE

**SEMELLE**

PU 2D SRC



**SCHAFT**

Wasserabweisendes vollleder; DLT Schnürsystem mit nylonbeschichtetem

**FUTTER**

Sympatex® Membrane

**SHUTZKAPPE**

Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**

IMPULSE

**SOHLE**

PU 2D SRC



**CORTE**

Piel flor hidrófuga; Sistema de cordones DLT con alambre de acero recubierto

**FORRO**

Membrana Sympatex®

**PUNTERA**

No metálica composite

**ANTIPERFORACION**

No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**

IMPULSE

**SUELA DE CONTACTO**


PU 2D SRC

# MONTBLANC

## S3 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



PLUS

STABILITY  
control

SympaTex®

DLT  
DIAL  
LACING  
TECHNOLOGY



### TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente; Sistema di allacciatura DLT con filo di acciaio rivestito

### FODERA

Membrana Sympatex®

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

IMPULSE

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment; DLT lacing system with nylon coated steel

### LINING

Sympatex® membrane

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

IMPULSE

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir plaine fleur hydro; Système de laçage DLT avec fil d'acier revêtu de nylon

### DOUBLURE

Membrane Sympatex®

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

IMPULSE

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder; DLT Schnürsystem mit nylonbeschichtetem

### FUTTER

Sympatex® Membrane

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

IMPULSE

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel flor hidrófuga; Sistema de cordones DLT con alambre de acero recubierto

### FORRO

Membrana Sympatex®

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC



# AIR-BALANCE

La linea sportiva di EXENA, nata con l'obiettivo di offrire al lavoratore una calzatura comoda e di stile durante e dopo il lavoro.

Grazie alla forma da running ed alla suola in poliuretano, le gambe resteranno leggere per tutto il giorno.

The EXENA sports collection, created with the goal to offer to the worker a comfortable and stylish shoe during and after work. Thanks to the running shape and the soft polyurethane sole, the legs will remain light all day long.

FODERA  
LINING

 **Top-MESH**

PUNTALE  
TOE CAP

 **T AIR**

SOTTOPIEDE  
FOOTBED

 **X plant**

SUOLA  
OUTSOLE

 **2D**

ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT

 **SAFEFLEX**  
CONDUCTIVE



PLUS




KEI

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Slip-on, tessuto TECNO-TEXT ultra resistente

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
X-PLANT

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Slip on, ultra resistant textile TECNO-TEXT

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
X-PLANT

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Tissu TECNO-TEXT ultra résistant

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite perforé

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRIETE**  
X-PLANT

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Ultrasensitiven TECNO-TEXT-Gewebe

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**  
X-PLANT

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Tela TECNO-TEXT ultra resistente

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
X-PLANT


**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# PETE 20

## S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-48



### TOMAIA

Micro-nubuck con microfibra antiabrasione

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

X-PLANT

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Micro-nubuck with antiabrasion microfiber

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

X-PLANT

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Micro-nubuck avec microfibre anti- abrasion

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite perforé

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

X-PLANT

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Micro-Nubuk mit abriebfester Mikrofaser

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

X-PLANT

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Microbuck con microfibra antiabrasión

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

X-PLANT

### SUELA DE CONTACTO


PU 2D SRC

# RAFA 20

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**

Micro-nubuck con microfibra antiabrasione

**FODERA**

Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**

Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

**ANTIPERFORAZIONE**

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**

X-PLANT

**SUOLA**

PU 2D SRC



**UPPER**

Micro-nubuck with antiabrasion microfiber

**LINING**

Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**

Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**

X-PLANT

**OUTSOLE**

PU 2D SRC



**TIGE**

Micro-nubuck avec microfibre anti- abrasion

**DOUBLURE**

Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**

Non métallique en composite perforé

**ANTIPERFORATION**

Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**

X-PLANT

**SEMELLE**

PU 2D SRC



**SCHAFT**

Micro-Nubuk mit abriebfester Mikrofaser

**FUTTER**

Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**

Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**

X-PLANT

**SOHLE**

PU 2D SRC



**CORTE**

Microbuck con microfibra antiabrasión

**FORRO**

Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**

No metálica composite

**ANTIPERFORACION**

No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**

X-PLANT

**SUELA DE CONTACTO**

PU 2D SRC

# NOLE 20

## S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle scamosciata e forata

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

X-PLANT

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Suede and pierced leather

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

X-PLANT

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Daim et cuir perforé

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite perforé

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPRIETE

X-PLANT

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wildleder und perforiertes Leder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

X-PLANT

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Ante y cuero perforado

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

X-PLANT

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# JOHN

## S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle scamosciata

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
X-PLANT

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Suede leather

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
X-PLANT

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Cuir velours

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite perforé

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**  
X-PLANT

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Velours leder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**  
X-PLANT

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Suave piel afelpada

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
X-PLANT

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# PROFESSIONAL

Dotata di tutte le più sofisticate classi di protezione, la collezione PROFESSIONAL racchiude una vasta gamma di articoli adatti agli ambienti di lavoro più estremi.

Equipped with all the most sophisticated protection classes, the PROFESSIONAL collection contains a wide range of items suitable for even the most unusual work environments.

FODERA  
LINING

X-MESH

AQUAT

SympaTex®

PUNTALE  
TOE CAP

T-WIDE

SOTTOPIEDE  
FOOTBED

energy

SUOLA  
OUTSOLE

PU-RUBBER SPUNTERBO

ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT

SAFEFLEX



PLUS

AQUAT

3M THINSULATE™  
Insulation

FUJI

S3 CI WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-47

**TOMAIA**

Pelle fiore e tessuto idrorepellente

**FODERA**

Thinsulate® e membrana traspirante termosaldata

**PUNTALE**

Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**

ENERGY

**SUOLA**

PU + GOMMA HRO SRC

**UPPER**

Genuine leather and water resistant textile

**LINING**

Thinsulate® and heat-sealed membrane

**TOE CAP**

Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**

ENERGY

**OUTSOLE**

PU + RUBBER HRO SRC

**TIGE**

Cuir fleuri et tissu déperlant

**DOUBLURE**

Thinsulate® et membrane respirante thermoscellée

**EMBOUT**

Non métallique en composite perforé

**ANTIPERFORATION**

Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPETE**

ENERGY

**SEMELLE**

PU + CAOUTCHOUC HRO SRC

**SCHAFT**

Narbenleder und wasserabweisendes Gewebe

**FUTTER**

Thinsulate® und heißgesiegelte atmungsaktive Membran

**SHUTZKAPPE**

Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**

ENERGY

**SOHLE**

PU + GUMMI HRO SRC

**CORTE**

Piel flor y tela repelente al agua.

**FORRO**

Thinsulate® y membrana transpirable termosellada

**PUNTERA**

No metálica composite

**ANTIPERFORACION**

No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**

ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**

PU + GOMA HRO SRC

## VISION 18

### S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-47



#### TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente, tessuto alta visibilità

#### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

#### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

#### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

#### SOTTOPIEDE

ENERGY

#### SUOLA

PU + GOMMA HRO SRC



#### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment, high visibility textile

#### LINING

Breathable, abrasion resistant

#### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

#### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

#### FOOTBED

ENERGY

#### OUTSOLE

PU + RUBBER HRO SRC



#### TIGE

Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante, tissu haute visibilité

#### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

#### EMBOUT

Non métallique en composite

#### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

#### SEMELE DE PROPRIETE

ENERGY

#### SEMELE

PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



#### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder, atmungsaktiv und hoch visibility textil

#### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

#### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

#### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

#### FUSSBETT

ENERGY

#### SOHLE

PU + GUMMI HRO SRC



#### CORTE

Piel flor hidrófuga y tela de alta visibilidad

#### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

#### PUNTERA

No metálica composite

#### ANTIPERFORACION

No metálica composite

#### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

#### SUELA DE CONTACTO

PU + GOMA HRO SRC

# RED CROSS

## S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-47



### TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente, tessuto alta visibilità

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU + GOMMA HRO SRC



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment, high visibility textile

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU + RUBBER HRO SRC



### TIGE

Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante, tissu haute visibilité

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite perforé

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRIETE

ENERGY

### SEMELLE

PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder, atmungsaktiv und hoch visibility textil

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU + GUMMI HRO SRC



### CORTE

Piel flor hidrófuga y tela de alta visibilidad

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO


PU + GOMA HRO SRC

# GOLD 23

S7 S FO CI HI HRO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 38-47



PLUS

AQUAT



## TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente

## FODERA

Membrana traspirante termosaldada

## PUNTALE

Non metallico in materiale composito

## ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

## SOTTOPIEDE

ENERGY

## SUOLA

PU + GOMMA HRO



## UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

## LINING

Breathable, abrasion resistant heat-sealed membrane

## TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

## PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

## FOOTBED

ENERGY

## OUTSOLE

PU + RUBBER HRO



## TIGE

Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante

## DOUBLURE

Membrane respirante thermosoudées

## EMBOUT

Non métallique en composite

## ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

## SEMELE DE PROPRIETE

ENERGY

## SEMELE

PU + CAOUTCHOUC HRO



## SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

## FUTTER

Atmungsaktiv, verschweisstes Membrane

## SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

## DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

## FUSSBETT

ENERGY

## SOHLE

PU + GUMMI HRO



## CORTE

Piel flor hidrófuga

## FORRO

Membrane transpirable soldadas

## PUNTERA

No metálica composite

## ANTIPERFORACION

No metálica composite

## PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

## SUELA DE CONTACTO

PU + GOMA HRO

PLUS


AQUAT

# SILVER 23

S7 S FO CI HI HRO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 38-47



**TOMAIA**

Pelle fiore idrorepellente

**FODERA**

Membrana traspirante termosaldada

**PUNTALE**

Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**

ENERGY

**SUOLA**

PU + GOMMA HRO



**UPPER**

Genuine leather, water-repellent treatment

**LINING**

Breathable, abrasion resistant heat-sealed membrane

**TOE CAP**

Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**

ENERGY

**OUTSOLE**

PU + RUBBER HRO



**TIGE**

Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante

**DOUBLURE**

Membrane respirante thermosoudées

**EMBOUT**

Non métallique en composite perforé

**ANTIPERFORATION**

Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPETE**

ENERGY

**SEMELLE**

PU + CAOUTCHOUC HRO



**SCHAFT**

Wasserabweisendes vollleder

**FUTTER**

Atmungsaktiv, verschweisstes Membrane

**SHUTZKAPPE**

Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**

ENERGY

**SOHLE**

PU + GUMMI HRO



**CORTE**

Piel flor hidrófuga

**FORRO**

Membrane transpirable soldadas

**PUNTERA**

No metálica composite

**ANTIPERFORACION**

No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**

ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**

PU + GOMA HRO

# TITANIUM 23

S3 S FO HI HRO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 38-47



## TOMAIA

Pelle fiore e tessuto idrorepellente

## FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

## PUNTALE

Non metallico in materiale composito

## ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

## SOTTOPIEDE

ENERGY

## SUOLA

PU + GOMMA HRO



## UPPER

Genuine leather and water resistant textile

## LINING

Breathable, abrasion resistant

## TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

## PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

## FOOTBED

ENERGY

## OUTSOLE

PU + RUBBER HRO



## TIGE

Cuir fleuri et tissu déperlant

## DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

## EMBOUT

Non métallique en composite

## ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

## SEMELLE DE PROPRIETE

ENERGY

## SEMELLE

PU + CAOUTCHOUC HRO



## SCHAFT

Narbenleder und wasserabweisendes Gewebe

## FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

## SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

## DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

## FUSSBETT

ENERGY

## SOHLE

PU + GUMMI HRO



## CORTE

Piel flor y tela repelente al agua

## FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

## PUNTERA

No metálica composite

## ANTIPERFORACION

No metálica composite

## PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

## SUELA DE CONTACTO

PU + GOMA HRO

# IRON 23

## S3 S FO HI HRO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 38-47



**TOMAIA**  
Pelle fiore, idrorepellente

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
ENERGY

**SUOLA**  
PU + GOMMA HRO



**UPPER**  
Genuine leather, water-repellent treatment

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
ENERGY

**OUTSOLE**  
PU + RUBBER HRO



**TIGE**  
Cuir pleine fleur hydro

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**  
ENERGY

**SEMELLE**  
PU + CAOUTCHOUC HRO



**SCHAFT**  
Wasserabweisendes vollleder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**  
ENERGY

**SOHLE**  
PU + GUMMI HRO



**CORTE**  
Piel flor, hidrófuga

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica composite

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**  
PU + GOMA HRO

# WELD

## S3 M FO HRO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 38-47



### TOMAIA

Pelle pigmentata idrorepellente, protezione metatarsale

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Acciaio

### ANTIPERFORAZIONE

Acciaio inossidabile

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

GOMMA NITRILICA HRO



### UPPER

Printed leather, water resistant, metatarsal protection

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Steel

### PIERCE-RESISTANCE

Stainless steel

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

NITRILE RUBBER HRO



### TIGE

Croupon pigmenté hydro, avec protection

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Acier

### ANTIPERFORATION

Acier inoxydable

### SEMELE DE PROPLETE

ENERGY

### SEMELE

CAOUTCHOUC RUBBER HRO



### SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder, mittelfusschutz

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Stahl

### DURCHTRITTSCHUTZ

Stahl

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

NITRIL RUBBER HRO



### CORTE

Piel imprimida, protección del metatarso

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

Acero

### ANTIPERFORACION

Acero inox

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

GOMA DE NITRILE HRO

# DURAZIS

## S2 HRO SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-48



**TOMAIA**  
Pelle pigmentata idrorepellente

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Acciaio

**SOTTOPIEDE**  
ENERGY

**SUOLA**  
GOMMA NITRILICA HRO



**UPPER**  
Printed leather, water-repellent treatment

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Steel

**FOOTBED**  
ENERGY

**OUTSOLE**  
NITRILE RUBBER HRO



**TIGE**  
Croupon pigmenté hydro

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Acier

**SEMELLE DE PROPRETE**  
ENERGY

**SEMELLE**  
CAOUTCHOUC RUBBER HRO



**SCHAFT**  
Wasserabweisendes geprägtes leder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Stahl

**FUSSBETT**  
ENERGY

**SOHLE**  
NITRIL RUBBER HRO



**CORTE**  
Piel imprimida hidrófuga

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
Acero

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**  
GOMA DE NITRILE HRO

# TESLA K

SB E P WRU FO SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-48



## TOMAIA

Pelle fiore, idrorepellente

## FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

## PUNTALE

Non metallico in materiale composito

## ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

## SOTTOPIEDE

ENERGY

## SUOLA

PU 2D SRC

## RESISTENZA ELETTRICA

In ambiente secco (no umidità), determina la resistenza ad una scarica elettrica della durata di 1 minuto, 20.000 V  
Normativa CSA Z195-14:2014



## UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

## LINING

Breathable, abrasion resistant

## TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

## PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

## FOOTBED

ENERGY

## OUTSOLE

PU 2D SRC

## ELECTRIC PROTECTION

Pln a dry environment (no humidity), determines the resistance to an electrical discharge lasting 1 minute, 20.000 V  
Standard CSA Z195-14: 2014



## TIGE

Cuir pleine fleur hydro

## DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

## EMBOUIT

Non métallique en composite

## ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

## SEMELLE DE PROPRIETE

ENERGY

## SEMELLE

PU 2D SRC

## RESISTANCE ELECTRIQUE

Dans un environnement sec (pas d'humidité), détermine la résistance à une décharge électrique d'une durée de 1 minute, 20.000 V  
Norme CSA Z195-14: 2014



## SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

## FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

## SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

## DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

## FUSSBETT

ENERGY

## SOHLE

PU 2D SRC

## ELEKTRISCHER WIDERSTAND

Bestimmt in trockener Umgebung (keine Feuchtigkeit) den Widerstand gegen eine elektrische Entladung von 1 Minute, 20.000 V  
Standard CSA Z195-14: 2014



## CORTE

Piel flor, hidrófuga

## FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

## PUNTERA

No metálica composite

## ANTIPERFORACION

No metálica composite

## PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

## SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

## RESISTENCIA ELECTRICA


En un ambiente seco (sin humedad), determina la resistencia a una descarga eléctrica que dura 1 minuto, 20.000 V  
Estándar CSA Z195-14: 2014

# GAUSS K

## SB E P WRU FO SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-48

**TOMAIA**

Pelle fiore, idrorepellente

**FODERA**

Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**

Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**

ENERGY

**SUOLA**

PU 2D SRC

**RESISTENZA ELETTRICA**

In ambiente secco (no umidità), determina la resistenza ad una scarica elettrica della durata di 1 minuto, 20.000 V  
Normativa CSA Z195-14:2014

**UPPER**

Genuine leather, water-repellent treatment

**LINING**

Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**

Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**

ENERGY

**OUTSOLE**

PU 2D SRC

**ELECTRIC PROTECTION**

Pln a dry environment (no humidity), determines the resistance to an electrical discharge lasting 1 minute, 20.000 V  
Standard CSA Z195-14: 2014

**TIGE**

Cuir pleine fleur hydro

**DOUBLURE**

Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**

Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**

Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**

ENERGY

**SEMELLE**

PU 2D SRC

**RESISTANCE ELECTRIQUE**

Dans un environnement sec (pas d'humidité), détermine la résistance à une décharge électrique d'une durée de 1 minute, 20.000 V  
Norme CSA Z195-14: 2014

**SCHAFT**

Wasserabweisendes vollleder

**FUTTER**

Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**

Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**

ENERGY

**SOHLE**

PU 2D SRC

**ELEKTRISCHER WIDERSTAND**

Bestimmt in trockener Umgebung (keine Feuchtigkeit) den Widerstand gegen eine elektrische Entladung von 1 Minute, 20.000 V  
Standard CSA Z195-14: 2014

**CORTE**

Piel flor, hidrófuga

**FORRO**

Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**

No metálica composite

**ANTIPERFORACION**

No metálica composite

**PLANTILLA AMOVIBLE**

ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**

PU 2D SRC

**RESISTENCIA ELECTRICA**

En un ambiente seco (sin humedad), determina la resistencia a una descarga eléctrica que dura 1 minuto, 20.000 V  
Estándar CSA Z195-14: 2014

# LIPARI 23

S3 S FO HI HRO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 38-47



## TOMAIA

Pelle fiore, idrorepellente

## FODERA

Lana sintetica traspirante, resistente all'abrasione

## PUNTALE

Non metallico in materiale composito

## ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

## SOTTOPIEDE

ENERGY

## SUOLA

PU + GOMMA HRO



## UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

## LINING

Synthetic fur breathable, abrasion resistant

## TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

## PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

## FOOTBED

ENERGY

## OUTSOLE

PU + RUBBER HRO



## TIGE

Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante

## DOUBLURE

Laine synthétique respirante, résistante à l'abrasion

## EMBOUT

Non métallique en composite perforé

## ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

## SEMELE DE PROPRIETE

ENERGY

## SEMELE

PU + CAOUTCHOUC HRO



## SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

## FUTTER

Zellwolle atmungsaktiv, abriebfest

## SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

## DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

## FUSSBETT

ENERGY

## SOHLE

PU + GUMMI HRO



## CORTE

Piel flor hidrófuga

## FORRO

Lana transpirable, resistente a la abrasión

## PUNTERA

No metálica composite

## ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

## PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

## SUELA DE CONTACTO

PU + GOMA HRO



# X-LIGHT

La caratteristica di questa collezione è la leggerezza garantita sia dal puntale T-LITE sia dalla suola in bidensità. Con questa scarpa il lavoratore non avrà più il pensiero di indossare una calzatura da lavoro pesante e scomoda.

The characteristic of this collection is the lightness guaranteed both by the T-LITE toecap and by the dual density outsole. With this shoe the worker will no longer have the thought of wearing a heavy and uncomfortable safety footwear.

FODERA  
LINING

 **X-MESH**

PUNTALE  
TOE CAP

**T-Lite**

SOTTOPIEDE  
FOOTBED

**energy**

SUOLA  
OUTSOLE

**2D**

ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT

 **SAFEFLEX**  **SAFEFLEX**  
CONDUCTIVE



# ARIZONA

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle scamosciata

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
ENERGY

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Suede leather

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
ENERGY

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Cuir velours

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**  
ENERGY

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Velours leder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**  
ENERGY

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Suave piel afelpada

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# ONTARIO 23

**S1 PL FO SR**

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



## TOMAIA

Pelle scamosciata, tessuto traspirante

## FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

## PUNTALE

Non metallico in materiale composito

## ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

## SOTTOPIEDE

ENERGY

## SUOLA

PU 2D SR



## UPPER

Suede leather, breathable textile

## LINING

Breathable, abrasion resistant

## TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

## PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

## FOOTBED

ENERGY

## OUTSOLE

PU 2D SR



## TIGE

Cuir velours, tissu respirante

## DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

## EMBOUT

Non métallique en composite

## ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

## SEMELE DE PROPRIETE

ENERGY

## SEMELE

PU 2D SR



## SCHAFT

Velours leder, atmungsaktiv textil

## FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

## SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

## DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

## FUSSBETT

ENERGY

## SOHLE

PU 2D SR



## CORTE

Suave piel afelpada y tela traspirable

## FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

## PUNTERA

No metálica composite

## ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

## PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

## SUELA DE CONTACTO

PU 2D SR

# CUPIDO 20

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Tessuto sintetico in alta frequenza

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE ENERGY

### SUOLA PU 2D SRC



### UPPER

Synthetic high frequency textile

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED ENERGY

### OUTSOLE PU 2D SRC



### TIGE

Tissu haute fréquence

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE ENERGY

### SEMELLE PU 2D SRC



### SCHAFT

Hohe frequenz synthetischmaterial

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT ENERGY

### SOHLE PU 2D SRC



### CORTE

Tela transpirable de alta frecuencia

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY

### SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

# ARGO 23

**S1 PL FO SR**

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



## TOMAIA

Pelle scamosciata e microfibra forata

## FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

## PUNTALE

Non metallico in materiale composito

## ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

## SOTTOPIEDE

ENERGY

## SUOLA

PU 2D SR



## UPPER

Leather and pierced microfiber

## LINING

Breathable, abrasion resistant

## TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

## PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

## FOOTBED

ENERGY

## OUTSOLE

PU 2D SR



## TIGE

Cuir velours et microfibre perforée

## DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

## EMBOUT

Non métallique en composite

## ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

## SEMELLE DE PROPRIETE

ENERGY

## SEMELLE

PU 2D SR



## SCHAFT

Velours leder, perforierte Mikrofaser

## FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

## SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

## DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

## FUSSBETT

ENERGY

## SOHLE

PU 2D SR



## CORTE

Suave piel afelpada y microfibra perforada

## FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

## PUNTERA

No metálica composite

## ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

## PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

## SUELA DE CONTACTO

PU 2D SR

# PIREO 23

## S1 PL FO SR ESD

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle scamosciata e microfibra forata

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE ENERGY

### SUOLA PU 2D SR



### UPPER

Suede leather and pierced microfiber

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED ENERGY

### OUTSOLE PU 2D SR



### TIGE

Cuir velours et microfibre perforée

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE ENERGY

### SEMELLE PU 2D SR



### SCHAFT

Velours leder, perforierte Mikrofaser

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT ENERGY

### SOHLE PU 2D SR



### CORTE

Suave piel afelpada y microfibra perforada

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY

### SUELA DE CONTACTO PU 2D SR

# ESTIA 20

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle scamosciata

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Suede leather

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir velours

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

ENERGY

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Velours leder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Suave piel afelpada

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# HELIOS 20

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle scamosciata

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
ENERGY

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Suede leather

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
ENERGY

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Cuir velours

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**  
ENERGY

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Velours leder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**  
ENERGY

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Suave piel afelpada

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# EROS BLUE

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Tessuto traspirante con inserti in TPU

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Breathable textile with TPU inserts

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Tissu respirant avec inserts en TPU

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

ENERGY

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Atmungsaktives Material mit TPU-Einsätzen

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Tejido transpirable con inserciones de TPU

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# EROS GREY

## S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Tessuto traspirante con inserti in TPU

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE ENERGY

### SUOLA PU 2D SRC



### UPPER

Breathable textile with TPU inserts

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED ENERGY

### OUTSOLE PU 2D SRC



### TIGE

Tissu respirant avec inserts en TPU

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE ENERGY

### SEMELLE PU 2D SRC



### SCHAFT

Atmungsaktives Material mit TPU-Einsätzen

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT ENERGY

### SOHLE PU 2D SRC



### CORTE

Tejido transpirable con inserciones de TPU

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY

### SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

# POSEIDON 23

**S3 L FO SR**

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48

PLUS



## TOMAIA

Tessuto TECNO-TEX ultrasensibile

## FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

## PUNTALE

Non metallico in materiale composito

## ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

## SOTTOPIEDE

ENERGY

## SUOLA

PU 2D SR



## UPPER

Ultra resistant textile TECNO-TEX

## LINING

Breathable, abrasion resistant

## TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

## PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

## FOOTBED

ENERGY

## OUTSOLE

PU 2D SR



## TIGE

Tissu TECHNO-TEX ultra résistant

## DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

## EMBOUT

Non métallique en composite

## ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

## SEMELE DE PROPRIETE

ENERGY

## SEMELE

PU 2D SR



## SCHAFT

Ultrasensibles TECHNO-TEX-Gewebe

## FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

## SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

## DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

## FUSSBETT

ENERGY

## SOHLE

PU 2D SR



## CORTE

Tela TECHNO-TEX ultra resistente

## FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

## PUNTERA

No metálica composite

## ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

## PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

## SUELA DE CONTACTO

PU 2D SR

PLUS



# ATHENA 23

## S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Tessuto TECNO-TEX ultrasensibile

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
ENERGY

**SUOLA**  
PU 2D SR



**UPPER**  
Ultra resistant textile TECNO-TEX

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
ENERGY

**OUTSOLE**  
PU 2D SR



**TIGE**  
Tissu TECHNO-TEX ultra résistant

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRIETE**  
ENERGY

**SEMELLE**  
PU 2D SR



**SCHAFT**  
Ultrasensiblen TECHNO-TEX-Gewebe

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**  
ENERGY

**SOHLE**  
PU 2D SR



**CORTE**  
Tela TECHNO-TEX ultra resistente

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SR

# APOLLO 23

**S3 L FO SR**

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



## TOMAIA

Pelle fiore, idrorepellente

## FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

## PUNTALE

Non metallico in materiale composito

## ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

## SOTTOPIEDE

ENERGY

## SUOLA

PU 2D SR



## UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

## LINING

Breathable, abrasion resistant

## TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

## PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

## FOOTBED

ENERGY

## OUTSOLE

PU 2D SR



## TIGE

Cuir pleine fleur hydro

## DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

## EMBOUT

Non métallique en composite

## ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

## SEMELE DE PROPRIETE

ENERGY

## SEMELE

PU 2D SR



## SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

## FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

## SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

## DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

## FUSSBETT

ENERGY

## SOHLE

PU 2D SR



## CORTE

Piel flor, hidrófuga

## FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

## PUNTERA

No metálica composite

## ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

## PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

## SUELA DE CONTACTO

PU 2D SR

# ZEUS 23

## S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle fiore, idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D SR



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D SR



### TIGE

Cuir pleine fleur hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE

ENERGY

### SEMELLE

PU 2D SR



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D SR



### CORTE

Piel flor, hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SR

# CRONO 23

**S3 L FO SR**

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



## TOMAIA

Pelle fiore, idrorepellente

## FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

## PUNTALE

Non metallico in materiale composito

## ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

## SOTTOPIEDE

ENERGY

## SUOLA

PU 2D SR



## UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

## LINING

Breathable, abrasion resistant

## TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

## PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

## FOOTBED

ENERGY

## OUTSOLE

PU 2D SR



## TIGE

Cuir pleine fleur hydro

## DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

## EMBOUT

Non métallique en composite

## ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

## SEMELE DE PROPRIETE

ENERGY

## SEMELE

PU 2D SR



## SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

## FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

## SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

## DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

## FUSSBETT

ENERGY

## SOHLE

PU 2D SR



## CORTE

Piel flor, hidrófuga

## FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

## PUNTERA

No metálica composite

## ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

## PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

## SUELA DE CONTACTO

PU 2D SR

# GEA 23

## S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle fiore, idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE ENERGY

### SUOLA PU 2D SR



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED ENERGY

### OUTSOLE PU 2D SR



### TIGE

Cuir pleine fleur hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRIÉTÉ ENERGY

### SEMELLE PU 2D SR



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT ENERGY

### SOHLE PU 2D SR



### CORTE

Piel flor, hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY

### SUELA DE CONTACTO PU 2D SR

# OLIMPO 23

**S3 L FO SR**

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



## TOMAIA

Pelle fiore, idrorepellente

## FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

## PUNTALE

Non metallico in materiale composito

## ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

## SOTTOPIEDE

ENERGY

## SUOLA

PU 2D SR



## UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

## LINING

Breathable, abrasion resistant

## TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

## PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

## FOOTBED

ENERGY

## OUTSOLE

PU 2D SR



## TIGE

Cuir pleine fleur hydro

## DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

## EMBOUT

Non métallique en composite

## ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

## SEMELE DE PROPRIETE

ENERGY

## SEMELE

PU 2D SR



## SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

## FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

## SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

## DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

## FUSSBETT

ENERGY

## SOHLE

PU 2D SR



## CORTE

Piel flor, hidrófuga

## FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

## PUNTERA

No metálica composite

## ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

## PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

## SUELA DE CONTACTO

PU 2D SR

# PARIDE 23

## S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle fiore, idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D SR



### UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D SR



### TIGE

Cuir pleine fleur hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE

ENERGY

### SEMELLE

PU 2D SR



### SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D SR



### CORTE

Piel flor, hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SR

# ARES

## S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle ingrassata idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D SR



### UPPER

Waxed leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D SR



### TIGE

Cuir velours graissé hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

ENERGY

### SEMELE

PU 2D SR



### SCHAFT

Wasserabweisendes fettleder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D SR



### CORTE

Piel hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SR

# ERMES

## S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle ingrassata idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE ENERGY

### SUOLA PU 2D SR



### UPPER

Waxed leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED ENERGY

### OUTSOLE PU 2D SR



### TIGE

Cuir velours graissé hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE ENERGY

### SEMELLE PU 2D SR



### SCHAFT

Wasserabweisendes fettleder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT ENERGY

### SOHLE PU 2D SR



### CORTE

Piel hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY

### SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

# MICHIGAN 20

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Micro-nabuk e tessuto in alta frequenza, idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

ENERGY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Micro-nabuk and high frequency textile, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

ENERGY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir micro-nubuk hydro et Tissu haute fréquence

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRIETE

ENERGY

### SEMELLE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes Micro-Nubuk und Hohe frequenz synthetischmaterial

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

ENERGY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Micro-nubuck, hidrófugo y tela de alta frecuencia

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

### SUELA DE CONTACTO


PU 2D SRC

# ALABAMA 20

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Micro-nabuk e tessuto in alta frequenza, idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
ENERGY

**SUOLA**  
PU 2D SRC



### UPPER

Micro-nabuk and high frequency textile, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
ENERGY

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



### TIGE

Cuir micro-nubuk hydro et Tissu haute fréquence

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**  
ENERGY

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes Micro-Nubuk und Hohe frequenz synthetischmaterial

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**  
ENERGY

**SOHLE**  
PU 2D SRC



### CORTE

Micro-nubuck, hidrófugo y tela de alta frecuencia

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
ENERGY

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# TORNADO

Con una calzata 12 Mondopoint, questa linea garantisce comfort anche ai piedi più esigenti.

Thank to the 12 Mondopoint fitting, this collection guarantees comfort also to demanding feet.

FODERA  
LINING



PUNTALE  
TOE CAP



SOTTOPIEDE  
FOOTBED



SUOLA  
OUTSOLE



ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT



# JASPER

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-48



### TOMAIA

Pelle pigmentata idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito, ampia calzata

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

Removibile, anatomico, antistatico

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Printed leather, water resistant

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic, composite safety toe, wide fit

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

Removable cushioned antistatic insole

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Croupon pigmenté hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique, coupe large

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE

Amovible, anatomique, antistatique

### SEMELLE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel imprimida hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

Extraíble, anatómico, antiestático

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# VICTORIA

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle pigmentata idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito, ampia calzata

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

Removibile, anatomico, antistatico

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Printed leather, water resistant

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic, composite safety toe, wide fit

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

Removable cushioned antistatic insole

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Croupon pigmenté hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique, coupe large

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

Amovible, anatomique, antistatique

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel imprimida hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

Extraible, anatómico, antiestático

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# HAMILTON

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle pigmentata idrorepellente

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito,  
ampia calzata

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
Removibile, anatomico, antistatico

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Printed leather, water resistant

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic, composite safety toe,  
wide fit

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
Removable cushioned antistatic insole

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Croupon pigmenté hydro

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique, coupe large

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**  
Amovible, anatomique, antistatique

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Wasserabweisendes geprägtes leder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**  
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Piel imprimida hidrófuga

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Extraíble, anatómico, antiestático

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# TORONTO

## S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-48



### TOMAIA

Pelle pigmentata idrorepellente

### FODERA

Lana traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

X-DRY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Printed leather, water resistant

### LINING

Breathable wool , abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic, composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

X-DRY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Croupon pigmenté hydro

### DOUBLURE

Laine respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite perforé

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE

X-DRY

### SEMELLE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

### FUTTER

Atmungsaktiv wolfe, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero "perforation

### FUSSBETT

X-DRY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel imprimida hidrófuga

### FORRO

Lana transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

X-DRY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC



# TERRANOVA

## S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle pigmentata idrorepellente

### FODERA

Lana traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

X-DRY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Printed leather, water resistant

### LINING

Breathable wool, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic, composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

X-DRY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Croupon pigmenté hydro

### DOUBLURE

Laine respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite perforé

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE

X-DRY

### SEMELLE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

### FUTTER

Atmungsaktiv wolle, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

X-DRY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel imprimida hidrófuga

### FORRO

Lana transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

X-DRY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# C-LIGHT

Una linea con un ottimo rapporto qualità/prezzo: metalfree e suola ad ampio appoggio permettono di indossare una calzatura comoda ad un prezzo competitivo.

A line with an excellent quality/price ratio: metalfree and a wide fitting shape allow you to wear a comfortable shoe at a competitive price.

FODERA  
LINING



PUNTALE  
TOE CAP

**T-Lite**

SOTTOPIEDE  
FOOTBED



SUOLA  
OUTSOLE



ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT



**XE031****S1 ESD SRC****EN ISO 20345:2011****TAGLIE: 35-48**

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**SOTTOPIEDE**  
X-DRY

**SUOLA**  
PU 1D SRC



**UPPER**  
Suede leather

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**FOOTBED**  
X-DRY

**OUTSOLE**  
PU 1D SRC



**TIGE**  
Cuir velours

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**SEMELLE DE PROPRETE**  
X-DRY

**SEMELLE**  
PU 1D SRC



**SCHAFT**  
Velours leder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**FUSSBETT**  
X-DRY

**SOHLE**  
PU 1D SRC



**CORTE**  
Suave piel afelpada

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
X-DRY

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 1D SRC

# CANNES 20

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Micro-nabuk, idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

X-DRY

### SUOLA

PU 1D SRC



### UPPER

Micro-nabuk, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

X-DRY

### OUTSOLE

PU 1D SRC



### TIGE

Cuir micro-nubuk hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

X-DRY

### SEMELE

PU 1D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes Micro-Nubuk

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

X-DRY

### SOHLE

PU 1D SRC



### CORTE

Micro-nubuck, hidrófugo

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

X-DRY

### SUELA DE CONTACTO

PU 1D SRC

# MOCASSIN 20

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle scamosciata e lycra

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

X-DRY

### SUOLA

PU 1D SRC



### UPPER

Suede leather and lycra

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

X-DRY

### OUTSOLE

PU 1D SRC



### TIGE

Cuir velours, lycra

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE

X-DRY

### SEMELLE

PU 1D SRC



### SCHAFT

Velours leder, lycra

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

X-DRY

### SOHLE

PU 1D SRC



### CORTE

Suave piel afelpada y lycra

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

X-DRY

### SUELA DE CONTACTO

PU 1D SRC

# LISBOA BLACK

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Tessuto traspirante

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

X-DRY

### SUOLA

PU 1D SRC



### UPPER

Breathable textile

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

X-DRY

### OUTSOLE

PU 1D SRC



### TIGE

Tessu respirante

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

X-DRY

### SEMELE

PU 1D SRC



### SCHAFT

Atmungsaktiv textil

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

X-DRY

### SOHLE

PU 1D SRC



### CORTE

Tela transpirable

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

X-DRY

### SUELA DE CONTACTO

PU 1D SRC

# LISBOA BLUE

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Tessuto traspirante

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
X-DRY

**SUOLA**  
PU 1D SRC



**UPPER**  
Breathable textile

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
X-DRY

**OUTSOLE**  
PU 1D SRC



**TIGE**  
Tessu respirante

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**  
X-DRY

**SEMELLE**  
PU 1D SRC



**SCHAFT**  
Atmungsaktiv textil

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**  
X-DRY

**SOHLE**  
PU 1D SRC



**CORTE**  
Tela traspirable

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
X-DRY

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 1D SRC

# ADVANCED

Una linea con un ottimo rapporto qualità/prezzo: metalfree e suola bidensità permettono di indossare una calzatura comoda ad un prezzo competitivo.

A line with an excellent quality/price ratio: metalfree and a wide fitting shape allow you to wear a comfortable shoe with competitive price

FODERA  
LINING



PUNTALE  
TOE CAP

**T-Lite**

SOTTOPIEDE  
FOOTBED



SUOLA  
OUTSOLE



ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT



# SALINA

## S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle scamosciata

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
Removibile, anatomico, antistatico

**SUOLA**  
PU 2D antiscivolo SR



**UPPER**  
Suede leather

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
Removable cushioned antistatic insole

**OUTSOLE**  
PU 2D, antislip sole SR



**TIGE**  
Cuir velours

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**  
Amovible, anatomique, antistatique

**SEMELLE**  
PU 2D anti-dérapan SR



**SCHAFT**  
Velours leder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

**FUSSBETT**  
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

**SOHLE**  
Pu-Pu rutschfest SR



**CORTE**  
Suave piel afelpada

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Extraíble, anatomica, antiestático

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D

# PIANOSA

**S1 PL FO SR**

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



## TOMAIA

Pelle scamosciata, tessuto traspirante

## FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

## PUNTALE

Non metallico in materiale composito

## ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

## SOTTOPIEDE

Removibile, anatomico, antistatico

## SUOLA

PU 2D antiscivolo SR



## UPPER

Suede leather, breathable textile

## LINING

Breathable, abrasion resistant

## TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

## PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

## FOOTBED

Removable cushioned antistatic insole

## OUTSOLE

PU 2D, antislip sole SR



## TIGE

Cuir velours, tissu respirante

## DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

## EMBOUT

Non métallique en composite

## ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

## SEMELE DE PROPLETE

Amovible, anatomique, antistatique

## SEMELE

PU 2D anti-dérapan SR



## SCHAFT

Velours leder, atmungsaktiv textil

## FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

## SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

## DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

## FUSSBETT

Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

## SOHLE

Pu-Pu rutschfest SR



## CORTE

Suave piel afelpada y tela traspirable

## FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

## PUNTERA

No metálica composite

## ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

## PLANTILLA AMOVIBLE

Extraíble, anatómica, antiestático

## SUELA DE CONTACTO

PU 2D

# LINOSA

## S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle scamosciata, tessuto traspirante

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

Removibile, anatomico, antistatico

### SUOLA

PU 2D antiscivolo SR



### UPPER

Suede leather, breathable textile

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

Removable cushioned antistatic insole

### OUTSOLE

PU 2D, antislip sole SR



### TIGE

Cuir velours, tissu respirante

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELLE DE PROPRETE

Amovible, anatomique, antistatique

### SEMELLE

PU 2D anti-dérapan SR



### SCHAFT

Velours leder, atmungsaktiv textil

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

### SOHLE

Pu-Pu rutschfest SR



### CORTE

Suave piel afelpada y tela traspirable

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

Extraíble, anatomica, antiestático

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D

# CAPRI

## S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle pigmentata, idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

### SOTTOPIEDE

Removibile, anatomico, antistatico

### SUOLA

PU 2D antiscivolo SR



### UPPER

Printed leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

### FOOTBED

Removable cushioned antistatic insole

### OUTSOLE

PU 2D, antislip sole SR



### TIGE

Cuir pigmenté hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

### SEMELE DE PROPLETE

Amovible, anatomique, antistatique

### SEMELE

PU 2D anti-dérapan SR



### SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

### FUSSBETT

Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

### SOHLE

Pu-Pu rutschfest SR



### CORTE

Piel imprimida hidrouga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

### PLANTILLA AMOVIBLE

Extraibile, anatomica, antiestatico

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D

**ELBA****S3 L FO SR****EN ISO 20345:2022****TAGLIE: 35-48****TOMAIA**

Pelle pigmentata, idrorepellente

**FODERA**

Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**

Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**

Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**

Removibile, anatomico, antistatico

**SUOLA**

PU 2D antiscivolo SR

**UPPER**

Printed leather, water-repellent treatment

**LINING**

Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**

Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**

Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**

Removable cushioned antistatic insole

**OUTSOLE**

PU 2D, antislip sole SR

**TIGE**

Cuir pigmenté hydro

**DOUBLURE**

Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**

Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**

Tissu perforation "zero"

**SEMELLE DE PROPRETE**

Amovible, anatomique, antistatique

**SEMELLE**

PU 2D anti-dérapan SR

**SCHAFT**

Wasserabweisendes geprägtes leder

**FUTTER**

Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**

Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**

Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

**SOHLE**

Pu-Pu rutschfest SR

**CORTE**

Piel imprimida hidrouga

**FORRO**

Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**

No metálica composite

**ANTIPERFORACION**

No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**

Extraíble, anatomica, antiestático

**SUELA DE CONTACTO**

PU 2D

# TREMITI

**S1 PL FO SR**

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle scamosciata

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Tessuto perforazione "Zero"

**SOTTOPIEDE**  
Removibile, anatomico, antistatico

**SUOLA**  
PU 2D antiscivolo SR



**UPPER**  
Suede leather

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Textile pierce proof footbed

**FOOTBED**  
Removable cushioned antistatic insole

**OUTSOLE**  
PU 2D, antislip sole SR



**TIGE**  
Cuir velours

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Tissu perforation "zero"

**SEMELE DE PROPLETE**  
Amovible, anatomique, antistatique

**SEMELE**  
PU 2D anti-dérapan SR



**SCHAFT**  
Velours leder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

**FUSSBETT**  
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

**SOHLE**  
Pu-Pu rutschfest SR



**CORTE**  
Suave piel afelpada

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
No metálica zero perforación

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Extraíble, anatómica, antiestático

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D



# WORK

La linea acciaio-acciaio di Exena super leggera grazie alla nuova suola in monodensità studiata per essere resistente e performante in ogni ambiente di lavoro.

The Exena steel-steel collection is ultra-light thanks to the new single-density sole designed to be resistant and performant in any working environment.



FODERA  
LINING



PUNTALE  
TOE CAP



SOTTOPIEDE  
FOOTBED



SUOLA  
OUTSOLE



ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT



# LUGANO

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle pigmentata, Idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Acciaio

### ANTIPERFORAZIONE

Acciaio inossidabile

### SOTTOPIEDE

C DRY

### SUOLA

PU 1D SRC



### UPPER

Printed leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Steel

### PIERCE-RESISTANCE

Stainless steel

### FOOTBED

C DRY

### OUTSOLE

PU 1D SRC



### TIGE

Cuir pigmenté hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Acier

### ANTIPERFORATION

Acier inoxydable

### SEMELLE DE PROPETE

C DRY

### SEMELLE

PU 1D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Stahl

### DURCHTRITTSCHUTZ

Stahl

### FUSSBETT

C DRY

### SOHLE

PU 1D SRC



### CORTE

Piel imprimida hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

Acero

### ANTIPERFORACION

Acero inox

### PLANTILLA AMOVIBLE

C DRY

### SUELA DE CONTACTO

PU 1D SRC

# GARDA

## S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle pigmentata, Idrorepellente

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Acciaio

### ANTIPERFORAZIONE

Acciaio inossidabile

### SOTTOPIEDE

C DRY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Printed leather, water-repellent treatment

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Steel

### PIERCE-RESISTANCE

Stainless steel

### FOOTBED

C DRY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir pigmenté hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Acier

### ANTIPERFORATION

Acier inoxydable

### SEMELE DE PROPLETE

C DRY

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Stahl

### DURCHTRITTSCHUTZ

Stahl

### FUSSBETT

C DRY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Piel imprimida hidrófuga

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

Acero

### ANTIPERFORACION

Acero inox

### PLANTILLA AMOVIBLE

C DRY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

**COMO****S3 SRC****EN ISO 20345:2011****TAGLIE: 35-48****TOMAIA**

Pelle pigmentata, Idrorepellente

**FODERA**

Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**

Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**

Acciaio inossidabile

**SOTTOPIEDE**

C DRY

**SUOLA**

PU 2D SRC

**UPPER**

Printed leather, water-repellent treatment

**LINING**

Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**

Steel

**PIERCE-RESISTANCE**

Stainless steel

**FOOTBED**

C DRY

**OUTSOLE**

PU 2D SRC

**TIGE**

Cuir pigmenté hydro

**DOUBLURE**

Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**

Acier

**ANTIPERFORATION**

Acier inoxydable

**SEMELLE DE PROPETE**

C DRY

**SEMELLE**

PU 2D SRC

**SCHAFT**

Wasserabweisendes geprägtes leder

**FUTTER**

Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**

Stahl

**DURCHTRITTSCHUTZ**

Stahl

**FUSSBETT**

C DRY

**SOHLE**

PU 2D SRC

**CORTE**

Piel imprimida hidrófuga

**FORRO**

Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**

Acero

**ANTIPERFORACION**

Acero inox

**PLANTILLA AMOVIBLE**

C DRY

**SUELA DE CONTACTO**

PU 2D SRC

# TRASIMENO

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle scamosciata

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Acciaio inossidabile

### SOTTOPIEDE

C DRY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Suede leather

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Stainless steel

### FOOTBED

C DRY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir pigmenté hydro

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Acier inoxydable

### SEMELLE DE PROPRIÉTÉ

C DRY

### SEMELLE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Velours leder

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SCHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Stahl

### FUSSBETT

C DRY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Suave piel afelpada

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

Acero inox

### PLANTILLA AMOVIBLE

C DRY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# BRACCIANO

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



**TOMAIA**  
Pelle scamosciata

**FODERA**  
Traspirante, resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
Non metallico in materiale composito

**ANTIPERFORAZIONE**  
Acciaio inossidabile

**SOTTOPIEDE**  
C DRY

**SUOLA**  
PU 2D SRC



**UPPER**  
Suede leather

**LINING**  
Breathable, abrasion resistant

**TOE CAP**  
Non-metallic composite safety toe

**PIERCE-RESISTANCE**  
Stainless steel

**FOOTBED**  
C DRY

**OUTSOLE**  
PU 2D SRC



**TIGE**  
Cuir pigmenté hydro

**DOUBLURE**  
Respirante, résistante à l'abrasion

**EMBOUT**  
Non métallique en composite

**ANTIPERFORATION**  
Acier inoxydable

**SEMELLE DE PROPRETE**  
C DRY

**SEMELLE**  
PU 2D SRC



**SCHAFT**  
Velours leder

**FUTTER**  
Atmungsaktiv, abriebfest

**SHUTZKAPPE**  
Composite kunststoffkappe

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Stahl

**FUSSBETT**  
C DRY

**SOHLE**  
PU 2D SRC



**CORTE**  
Suave piel afelpada

**FORRO**  
Tela transpirable, resistente a la abrasión

**PUNTERA**  
No metálica composite

**ANTIPERFORACION**  
Acero inox

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
C DRY

**SUELA DE CONTACTO**  
PU 2D SRC

# MONZA

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle scamosciata, tessuto traspirante

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Acciaio inossidabile

### SOTTOPIEDE

C DRY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Suede leather, breathable textile

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Stainless steel

### FOOTBED

C DRY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir velours, tissu respirante

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Acier inoxydable

### SEMELE DE PROPRIETE

C DRY

### SEMELE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Velours leder, atmungsaktiv textil

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Stahl

### FUSSBETT

C DRY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Suave piel afelpada y tela traspirable

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

Acero inox

### PLANTILLA AMOVIBLE

C DRY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# IMOLA

## S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



### TOMAIA

Pelle scamosciata, tessuto traspirante

### FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

### PUNTALE

Non metallico in materiale composito

### ANTIPERFORAZIONE

Acciaio inossidabile

### SOTTOPIEDE

C DRY

### SUOLA

PU 2D SRC



### UPPER

Suede leather, breathable textile

### LINING

Breathable, abrasion resistant

### TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

### PIERCE-RESISTANCE

Stainless steel

### FOOTBED

C DRY

### OUTSOLE

PU 2D SRC



### TIGE

Cuir velours, tissu respirant

### DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

### EMBOUT

Non métallique en composite

### ANTIPERFORATION

Acier inoxydable

### SEMELLE DE PROPETE

C DRY

### SEMELLE

PU 2D SRC



### SCHAFT

Velours leder, atmungsaktiv textil

### FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

### SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

### DURCHTRITTSCHUTZ

Stahl

### FUSSBETT

C DRY

### SOHLE

PU 2D SRC



### CORTE

Suave piel afelpada y tela transpirable

### FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

### PUNTERA

No metálica composite

### ANTIPERFORACION

Acero inox

### PLANTILLA AMOVIBLE

C DRY

### SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

# THUNDER

Linea di stivali in Poliurethano, materiale cui caratteristica struttura molecolare lo rende estremamente morbido ed elastico anche a temperature molto basse (-30 °C), circa il 40% più leggero rispetto alle tradizionali miscele e molto più resistente a grassi animali, oli vegetali, concimi, fertilizzanti, acidi, combustibili, petrolio ed idrocarburi. Garantisce un eccellente isolamento termico (caldo in inverno, fresco in estate) ed una resistenza meccanica molto elevata. Ampia calzatura per garantire il massimo comfort.

Polyurethane Boots, a material with molecular structure who makes it extremely soft and elastic even at very low temperatures (-30 ° C), about 40% lighter than traditional blends and much more resistant to animal fats, vegetable oils, fertilizers, fertilizers , acids, fuels, petroleum and hydrocarbons. It guarantees excellent thermal insulation (warm in winter, cool in summer) and very high mechanical resistance. Wide fit to ensure maximum comfort.

PUNTALE  
TOE CAP

**Steel**

ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT

**Steel**

SOTTOPIEDE  
FOOTBED

**TOP DRY**



# HURRICANE BLACK

**S5 CI SRC**

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-48



# HURRICANE YELLOW

**S5 CI SRC**

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-48



**TOMAIA / SUOLA**  
POLY-SOFT

**FODERA**  
Polyestere

**PUNTALE**  
Acciaio 200 J

**ANTIPERFORAZIONE**  
Acciaio inossidabile

**SOTTOPIEDE**  
TOP-DRY



**UPPER / OUTSOLE**  
POLY-SOFT

**LINING**  
Polyester

**TOE CAP**  
Steel 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**  
Steel

**FOOTBED**  
TOP-DRY



**TIGE / SEMELLE**  
POLY-SOFT

**DOUBLURE**  
Polyester

**EMBOUT**  
Acier 200 J

**ANTIPERFORATION**  
Acier inoxydable

**SEMELLE DE PROPETE**  
TOP-DRY



**SCHAFT / SOHLE**  
POLY-SOFT

**FUTTER**  
Polyester

**SHUTZKAPPE**  
Stahl 200 J

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Stahl

**FUSSBETT**  
TOP-DRY



**CORTE / SUELA DE CONTACTO**  
POLY-SOFT

**FORRO**  
Polyester

**PUNTERA**  
Acero 200 J

**ANTIPERFORACION**  
Acero inox

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
TOP-DRY

# NITRO

Stivali "PHTHALATE FREE" realizzati con una miscela di Gomma Nitrilica all' 8%, PVC ed agenti plastificanti stampata a caldo mediante processo di estrusione ed iniezione. La miscela garantisce leggerezza, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature, resistenza ad acidi, fertilizzanti e spray. Tutti i materiali utilizzati sono conformi a quanto prescritto dalla Direttiva 91/338/CEE relativamente al divieto di utilizzo di sostanze nocive quali nichel, piombo e cadmio. Ampia calzatura per garantire il massimo comfort.

"PHTHALATE FREE" boots made with a mixture of 8% Nitrile Rubber, PVC and plasticizing agents hot molded by extrusion and injection process. The mixture obtained guarantees lightness, softness and flexibility even at low temperatures, resistance to acids, fertilizers and sprays. All the materials used comply with the requirements of Directive 91/338 / EEC regarding the prohibition of the use of harmful substances such as nickel, lead and cadmium. Wide fit to ensure maximum comfort.

PUNTALE  
TOE CAP

**Steel**

ANTIPERFORAZIONE  
PIERCE-RESISTANT

**Steel**



# DEVIL BLUE-RED

## S5 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-48



**TOMAIA / SUOLA**  
PVC con gomma nitrilica

**FODERA**  
Polyestere

**PUNTALE**  
Acciaio inossidabile

**ANTIPERFORAZIONE**  
Acciaio inossidabile



**UPPER / OUTSOLE**  
PVC with nitrile rubber

**LINING**  
Polyester

**TOE CAP**  
Steel 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**  
Steel



**TIGE / SEMELLE**  
PVC en caoutchouc nitrile

**DOUBLURE**  
Polyester

**EMBOUT**  
Acier 200 J

**ANTIPERFORATION**  
Acier inoxydable

# DEVIL YELLOW

## S5 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-48



**SCHAFT / SOHLE**  
PVC mit hohem Nitrilkauschukanteil

**FUTTER**  
Polyester

**SHUTZKAPPE**  
Stahl 200 J

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Stahl



**CORTE / SUELA DE CONTACTO**  
PVC con caucho de nitrilo

**FORRO**  
Polyester

**PUNTERA**  
Acero 200 J

**ANTIPERFORACION**  
Acero inox

# DEVIL BLACK

**S5 SRC**

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-48



**TOMAIA / SUOLA**  
PVC con gomma nitrilica

**FODERA**  
Polyestere

**PUNTALE**  
Acciaio inossidabile

**ANTIPERFORAZIONE**  
Acciaio inossidabile



**UPPER / OUTSOLE**  
PVC with nitrile rubber

**LINING**  
Polyester

**TOE CAP**  
Steel 200 J

**PIERCE-RESISTANCE**  
Steel



**TIGE / SEMELLE**  
PVC en caoutchouc nitrile

**DOUBLURE**  
Polyester

**EMBOUT**  
Acier 200 J

**ANTIPERFORATION**  
Acier inoxydable



**SCHAFT / SOHLE**  
PVC mit hohem Nitrilkautschukanteil

**FUTTER**  
Polyester

**SHUTZKAPPE**  
Stahl 200 J

**DURCHTRITTSCHUTZ**  
Stahl



**CORTE / SUELA DE CONTACTO**  
PVC con caucho de nitrilo

**FORRO**  
Polyester

**PUNTERA**  
Acero 200 J

**ANTIPERFORACION**  
Acero inox

# DEVIL GREEN

**S5 SRC**

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-48



